

供应 howard marten 泵 High Pressure Lift Unit

产品名称	供应 howard marten 泵 High Pressure Lift Unit
公司名称	秦皇岛维克托国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:howard marten 型号:High Pressure Lift U
公司地址	秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室
联系电话	0335-7838730 18630367882

产品详情

供应 howard marten 泵 High Pressure Lift Unit的详细信息

品牌：howard marten

型号：High Pressure Lift Unit

作用原理：混流泵

输送介质：污水泵

用途：增压泵

驱动方式：手动泵

介质温度类型：低温泵/深冷泵

材质：PVDF

zui大出口压力类型：中压泵4MPa < Pd < 32MPaMPa

zui大出口压力数值：2MPa

额定流量Q：3m³/h

额定扬程H：5m

叶片式泵叶轮级数：多级泵

叶片式泵吸入方式：双吸泵

叶片式泵叶轮形式：半开式叶轮

叶片式泵壳体型式：节段式

叶片式泵泵轴位置：立式泵

额定转速 n ：3r/min

轴功率 P_a ：1kW

泵效率：3%

容积效率 v ：4%

汽蚀余量NPSH：7m

允许吸上高度：54m

吸入口直径 D_s ：3mm

排出口直径 D_d ：2mm

活塞/柱塞直径：12mm

活塞/柱塞行程：54mm

往复次数 n ：67r/min

计量精度：89

zui大允许颗粒直径：6mm

介质粘度：5mm²/s

介质温度：7

工作温度：8

外形尺寸：56mm

重量：3kg

优势供应 howard marten 泵 High Pressure Lift Unit

有需要 howard marten 泵 High Pressure Lift Unit
的欢迎随时咨询，厂家直接拿货，价格货期保证让您满意。 秦皇岛维克托贸易有限公司

工业阀门：加拿大VELAN，美国GO，美国Valtek

检测仪表：美国Fireye火检，美国AI-TEK转速表

工业电器：美国SOR开关，德国barksdale开关，美国BLACK BOX

机械传动：美国NEXEN离合器，美国VERSA-MATIC，德国ELBE

轴承工具：德国SMW卡盘，德国KTR联轴器，德国FIBRO工具,美国FABCO-AIR气缸