

# PC 韩国LG LD7700 照明漫射器 ;照明装置

产品名称	PC 韩国LG LD7700 照明漫射器 ;照明装置
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	12.88/千克
规格参数	品名:PC 型号:LD7700 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

RoHS 合规性

RoHS 合规  
加工方法

挤出 ;注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

1.20

g/cm

ASTM D792

熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 300 ° C/1.2 kg)

11

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.5到0.8

%

ASTM D955

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm)

61.8

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂, 3.20 mm)

> 100

%

ASTM D638

弯曲模量 4 (6.40 mm)

2260

MPa

ASTM D790

弯曲强度 4 (6.40 mm)

93.2

MPa

ASTM D790

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)

780

J/m

ASTM D256

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级

1.6 mm

V-2

UL 94

0.8 mm

V-2

UL 94

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)

ASTM D648  
线形热膨胀系数 - 流动

6.8E-5

cm/cm/ ° C

ASTM D696  
RTI Elec

80.0

UL 746  
RTI Imp

80.0

UL 746  
RTI

80.0

UL 746  
光学性能

额定值

单位制

测试方法  
透射率 (1000 m)

70.0

%

JIS K7361

PC 韩国LG LD7700 照明漫射器 ;照明装置

品名 : PC

型号：LD7700

产地：韩国

PC韩国LG LD7700照明漫射器是一款高品质的照明装置，广泛应用于家庭、商业、工业等领域。该照明装置采用优质的PC原料生产制造而成，具有高韧性、高阻燃性、高耐候性等优点。其特殊的设计能够帮助实现灯光扩散的目的，使得照明效果更加均匀、柔和，让室内的光线更加舒适。

PC韩国LG LD7700照明漫射器外形美观大方，可适配各种不同的灯具，易于安装，同时其高品质保证了长期的使用寿命。此外，该照明装置的价格也非常亲民，每千克仅需12.88元。可以说，这是一款性价比非常高的照明漫射器。

总的来说，PC韩国LG LD7700照明漫射器在照明装置市场上具有很高的竞争力，无论是在性能还是在价格上都是非常具有优势的。如果您正在寻找一款性能稳定、价格亲民的照明装置，不妨考虑一下这款产品。

。