

# 钦州西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商

产品名称	钦州西门子PLC模块代理商，西门子授权代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子PLC总代理 西门子PLC:西门子PLC总代理商 德国:西门子PLC一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

1FK7第二代产品，适用于危险区域 Zone 2/22，需订购选项 M03 和 M39

(1) 在含有易爆气体的区域内使用：选项 M03

在订购选项 M03 并满足特定使用条件时，第二代 1FK7 电机适合在含有易爆气体的区域 (组别 II、类别 3G (Zone 2)，温度组别 T1 至 T3) 中使用，并符合欧盟指令 94/9/EC 的规定。

电机上的标识：EEx II 3 G Ex nA IIB T3 Gc -15 ° C Ta +40 ° C

(2) 在含有易爆粉尘的区域内使用：选项 M39

在订购选项 M39 并满足特定使用条件时，第二代 1FK7 电机适合在含有易爆粉尘的区域 (组别 II、类别 3D (Zone 22)，\*高表面温度 160 ° C) 中使用，并符合欧盟指令 94/9/EC 的规定。

电机上的标识：EEx II 3 D Ex tc IIIB T160 ° C Dc IP64 -15 ° C +40 ° C

带有选项 M03 和 M39 的电机在与其它选件和电机型号进行组合的能力方面有一定限制：

只允许使用以下编码器：

AS24DQI

(MLFB-14=B)

AM24DQI

(MLFB-14=C)

AS20DQI

(MLFB-14=Q)

AM20DQI

(MLFB-14=R)

IC2048S/R

(MLFB-14=A)

AM2048S/R

(MLFB-14=E)

多极旋转变压器

(MLFB-14=S)

2极旋转变压器

(MLFB-14=T)

另外，只能与以下选件结合使用

B02 (验收测试证书)

N05 (备选轴伸)

P90、P98 (数量包装)

Q31 (金属铭牌)

Xxx (特殊颜色)

Y84 (铭牌上标明客户数据)