吉林省化工设备厂家, 吉林省石化设备厂家, 吉林省石化重工厂家

产品名称	吉林省化工设备厂家,吉林省石化设备厂家,吉 林省石化重工厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

吉林省化工设备厂家, 吉林省石化设备厂家, 吉林省石化重工厂家开闭标识

检修阀上应明显标识出阀门的开闭方向及开闭位置。

5.3.16.2 手动操作要求

按6.10规定的方法进行试验,吉林省化工设备厂家,吉林省石化设备厂家,吉林省石化重工厂家检修阀开闭操作力矩应不大于20N·m。

5.3.16.3 电气锁止功能

排油管路上的检修阀处于关闭状态时,检修阀应能向消防控制柜提供检修状态的信号。消防控制柜接到消防启动信号后,应能禁止灭火装置启动实施排油注氮动作。

5.3.16.4 强度要求

按6.2规定的方法进行液压强度性试验,吉林省化工设备厂家,吉林省石化设备厂家,吉林省石化重工厂家检修阀应无变形和损坏。

试验压力为0.15MPa,压力保持时间为5min。

5.3.17 压力显示器

5.3.17.1 消防柜中应具有监视氮气瓶内压力的压力显示器,吉林省化工设备厂家,吉林省石化设备厂家,吉林省石化重工厂家当氮气瓶内压力低于设计压力时,该压力显示器应能将氮气瓶"欠压"故障

信号传输给消防控制柜。

5.3.17.2 采用电接点压力表作为压力显示器的,电接点压力表的精度不应低于1.6级,性能应符合JB/T9773的要求。

5.3.17.3 采用普通压力表作为压力显示器的,压力表的精度不应低于1.6级,性能应符合GB/T 1226的要求。

吉林省化工设备厂家,吉林省石化设备厂家,吉林省石化重工厂家连接管