SS2383一种高强度、高韧性和抗疲劳性能杰出的不锈钢

产品名称	SS2383一种高强度、高韧性和抗疲劳性能杰出的 不锈钢
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

SS2383作为一种高强度不锈钢,SS2383不仅具有很高的屈服强度和抗拉强度,在极端环境下也能够保持其材料的强度,同时还表现出良好的抗疲劳性能和韧性。这种材料还具有较高的耐蚀性、耐磨性和良好的可焊性。

SS2383

材料号: SS2383不锈钢

牌号: SS2383

标准:SS瑞典

SS2383特性及应用:SS2383不锈钢,瑞典SS标准不锈钢。

SS2383化学成分:

碳 C: 0.10~0.17

硅 Si: 1.00

锰 Mn: 1.50

磷 P: 0.060

硫S:0.15~0.35

铬 Cr: 15.50~17.50

钼 Mo: 0.20~0.60

镍 Ni:—

钒 ∨: —

SS2383力学性能:

抗拉强度 b (MPa): 450

屈服强度 0.2 (MPa): 205

伸长率 5: 22

断面收缩率 : 50

硬度: 183HB

SS2383不锈钢在许多工业领域都有应用,例如航空、船舶制造、化工、海洋设备、化肥设备等行业。它具有出色的机械性能和耐蚀性,因此可以用于生产需要高强度、高硬度和良好耐久性的零部件,比如船体、发动机组件、化工设备等。