程TPE包胶PC硬度35-90度防火TPE包胶PC材料

| 产品名称 | 程TPE包胶PC硬度35-90度 防火TPE包胶PC材料 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市德创化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德创化工 型号:TPE包胶材料 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01(注 册地址) |
| 联系电话 | 13827209711 |

产品详情

德创化工TPE包胶PC硬度35-90度 防火TPE包胶PC材料

德创化工是一家专注于高性能工程塑料研发、生产和销售的企业。该公司生产的TPE包胶PC材料是由聚碳酸酯(PC)和热塑性弹性体(TPE)混合而成,具有优异的物理性能和化学性能。

这种TPE包胶PC材料的硬度范围为35-90度,可以满足不同应用领域的需求。与传统的硬塑料相比,TPE包胶PC材料具有更好的抗震性和缓冲性能,因此广泛应用于电子产品、汽车零部件、医疗器械等领域。

此外,德创化工生产的TPE包胶PC材料还具有防火性能,符合UL94-V0级别的防火标准,可以在高温环境下长时间稳定使用,为产品安全性能提供了保障。

品機属性应用范围

TPE包胶PC硬度35-90度防火TPE包胶PC材料

总的来说,德创化工生产的TPE包胶PC材料具有多种的性能,可以根据客户需求进行定制。无论是物理性能、化学性能还是防火性能,都能满足客户的高要求,为客户的产品质量提升提供强有力的支持。