专业舞台地胶价格，综合舞台地板，剧场舞台地胶

产品名称	专业舞台地胶价格，综合舞台地板，剧场舞台地胶
公司名称	北京世纪耐德科技公司
价格	80.00/平米
规格参数	
公司地址	石景山雍景四季8号
联系电话	010-57290828 13716951449

产品详情

舞台地胶、艺术馆地胶、舞蹈室地胶、舞蹈房地胶、舞蹈教室地胶、钢管舞培训地胶、钢管舞地胶、艺术培训中心地胶、青少年艺术培训地胶、青少年成长教室地胶、音乐教室地胶、美术教室地胶、艺术教室地胶、艺术学校地胶、艺术学院地胶、芭蕾舞地胶、舞蹈学院地胶、少儿舞蹈培训中心地胶、少儿舞蹈学校、少儿舞蹈学院、舞蹈学院、舞蹈学校、瑜珈室、瑜珈房、瑜伽教室、瑜珈练功房、瑜珈练功室、瑜珈练功厅、舞蹈练功房、舞蹈练功室、舞蹈练功厅、舞蹈排练室、舞蹈排练房、舞蹈排练厅、芭蕾练功房、芭蕾练功室、形体芭蕾舞、少儿街舞、芭蕾舞蹈厅、拉丁舞、肚皮舞、街舞、钢管舞、大剧院舞台地胶、话剧院舞台地胶、木偶剧院、大戏院、春晚舞台、舞台专用地面材料、戏曲学院、歌舞剧院、艺术团、歌舞剧团、戏剧学院、话剧团、影剧院、文艺团、影视剧院、舞蹈培训中心、 文工团、音乐厅、工会表演、文艺表演、文化宫、少年宫、芭蕾练功厅、大型文艺演出

舞蹈地板建议选用OS欧氏品牌专业舞蹈地板。OS欧氏品牌专业舞蹈地板分为休闲型、教学型、竞技型。能满足任何类型的舞者运动的需要，不管是初学者、职业舞者，还是世界一流高手。

OS欧氏品牌舞蹈地板所拥有的专业品质，足感舒适，不涩不滑。专业运动地板的性能，能使舞者尽情挥洒舞蹈艺术的精彩。 OS欧氏品牌舞蹈地胶的特性: 1.稳定性　OS欧氏品牌舞蹈地板产品结构中添加了玻纤和布纤交叉编织的加强层，保证了本产品在运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。 2.牢固性 OS欧氏品牌舞蹈地板胶是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。 3.舒适性　OS欧氏品牌舞蹈地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护舞者在运动的过程中眼睛不易产生疲劳感。厚度分 3.0mm 4.0mm. 5.0 mm，不同的厚度拥有不同的缓冲回弹值，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了舞者的腿部冲击力，使脚感更舒适，更好的避免运动损伤，提高舞者水平的发挥。
4.耐久性和耐磨性　OS欧氏品牌舞蹈地板胶采用100％纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。
5.安装方法多样　OS欧氏品牌舞蹈地板胶安装方法共有两种:⑴活动式
⑵全固定式。我们根据客户舞蹈室场地的使用要求进行安装。 6.保养容易
OS欧氏品牌专业舞蹈地板胶表层对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。
7.吸音性能好　OS欧氏品牌专业舞蹈地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在

运动中具有吸音的功能，隔音效果好。

OS欧氏舞蹈专用地胶表面的类人体工程学不规则圆形纹理弧边设计，使滑动系数为最佳值，使舞者有更佳的活动能力，为起动、蹬跳、滑步、制动等等各种专业剧烈技术动作提供极具爆炸力的弹性动力结构。 欧氏舞蹈专用地胶的绿色环保： 舞蹈专用地胶具有高新技术抗菌功能，具有无毒、无味、绿色环保、防水、防滑、防霉菌等特性，使用本产品将使您的活动空间更加安全、健康。

OS欧氏品牌舞蹈地板是一种软质的聚氯乙烯地胶板，她是根据舞蹈地胶的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，弹性适中，润涩适中，有利于缓冲运动中的冲击力，并且易于清洁维护、不变形、不开裂、柔韧度好，耐磨，抗压，耐刻划，皮实的特征。

舞蹈地胶的软硬取决于其中所含成分。构成舞蹈地胶的主要成分有三种： PVC粉、碳酸钙粉和增塑剂.PVC粉决定了舞蹈地胶的柔韧度，当舞蹈地胶中含有的PVC粉成分越多，舞蹈地胶的价格也就越高；当我们用手折舞蹈地胶的时候，会看到出现一些白色的印子，那就是舞蹈地胶中含有碳酸钙粉的一种外在表现，如果舞蹈地胶出现的白印越多，那么它的回弹速度也就越慢，价格相对来说也就越便宜；舞蹈地胶中最后一种成分是增塑剂，增塑剂成分越多，舞蹈地胶也就会越软。但增塑剂含有很多弊端，增塑剂在舞蹈地胶中的配比越大，那么舞蹈地胶的的挥发物也就越多，产生的气味也就越浓烈，这是十分不利于环保的。同时，如果舞蹈地胶含有的增塑剂过大，那么舞蹈地胶的伸缩性也就会变大。粘贴在地面上，短时间内就会出现伸缩缝，这样也十分不利于打理。综上所述，舞蹈地胶越软质量越好（增塑剂定量），也就证明它的成本越高，使用效果越好。

OS欧氏舞蹈地胶是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。 而一般的PVC，大多数是用在工业绝缘上的，材质较硬，粗糙。另一种是运动地胶，适合与体育比赛等。和舞蹈专用地胶有着质的区别。 舞蹈地胶的颜色是多色的，可根据客户提供的色卡制作。目前舞蹈团体主要选用的颜色有：墨绿、湖兰、天蓝、浅灰等。 舞蹈地胶的规格是根据他的厚度划分的，主要分为：3mm、4mm、5mm，舞蹈地胶的规格是根据地面和经费进行选择的，
3mm、4mm的舞蹈地胶适用于木质地面，4mm，5mm的舞蹈地胶适用于水泥地面、地板砖等。
耐久性和耐磨性 舞蹈房地板胶采用100%纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命 对于舞蹈地面，我们建议选用选择OS专业舞蹈地胶。专业的运动性能，更高的性价比无疑是中高档室内舞蹈场地的最佳选择。 OS欧氏环保型PVC地板胶：软聚氯乙板有无毒、无味、减震、防滑、耐磨、不收缩变形、能减少运动损伤、使用寿命长的特点，是绿色环保产品.

产品规格：厚度范围3～5mm；长度范围：15~30m；宽度最大范围：1.5m,具备各种颜色；

产品描述：拉伸强度为≥6.0MPa、拉伸率≥200%、硬度65-70邵氏A。

Product specification:thickness 3-5mm length:15~30m width:≤1.5m all kinds of colours

Product description:stretch strengthness≥6.0Mpa stretch rate≥200% hardness:65-70Shao A

The products have non-toxic .tastless absorption of shock ,skidprevention,wear – resisiting,non shrink ,reducing the movement damage ,service life long characters.They are also grenn environmental protection products.

固定式把杆底座

A.壁挂式 立柱为φ60钢管，内有φ35实心圆钢作升降杆，升降高度为800至1100

B.落地式 立柱为φ60钢管，内有φ35实心圆钢作升降杆，升降高度为800至1100

移动式升降底座 (1)大底座 重量25kg，立柱为Φ60电镀钢管，内有Φ35实心圆钢作升降杆，底盘Φ430，底座升降高度为800至1100
(2)小底座 重量20公斤，立柱为Φ48电镀钢管，底盘Φ370，底座升降高度为800至1100

舞蹈专用把杆 木质 把杆Φ50，内有Φ22弹簧钢，表面聚脂清漆处理

1.防水防潮　2.遇水变涩，防滑　3.防火阻燃　4.吸音、隔音
5.防静电　6.稳定性强　7.耐磨性强　8.耐酸碱
9.抗冲击　10. 质 轻　11.维护方便　12.环保清洁
13.隔音性强　14.耐磨抗压

有专业施工团队负责施工保证工程质量
也可远赴各个城市施工安装物流送货，上门施工。先付50%货款，货到付余款。

北京市；天津市；河北省(石家庄市)，山西省(太原市)；内蒙古自治区(呼和浩特市)；辽宁省(沈阳市)；吉林省(长春市)；黑龙江省(哈尔滨市)；上海市；江苏省(南京市)；浙江省(杭州市)；安徽省(合肥市)；福建省(福州市)；江西省(南昌市)；山东省(济南市)；河南省(郑州市)；湖北省(武汉市)；湖南省(长沙市)；广东省(广州市)；广西壮族自治区(南宁市)；海南省(海口市)；重庆市；四川省(成都市)；贵州省(贵阳市)；云南省(昆明市)；西藏自治区(拉萨市)；陕西省(西安市)；甘肃省(兰州市)；青海省(西宁市)；宁夏回族自治区(银川市)；新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市)

联系人： 王志海 QQ号:1395973319 电话：13716951449 010- 57290828
http://oswanghai888888.bmlink.com http://oswanghai.cn.alibaba.com http://oswanghai.b2b.youboy.com/
http://oswanghai.jiaoyitong.com/ 如有关于地板问题，请致电24小时咨询电话13716951449