

专业舞台地胶价格，综合舞台地板，剧场舞台地胶

产品名称	专业舞台地胶价格，综合舞台地板，剧场舞台地胶
公司名称	北京世纪耐德科技公司
价格	80.00/平米
规格参数	
公司地址	石景山雍景四季8号
联系电话	010-57290828 13716951449

产品详情

舞台地胶、艺术馆地胶、舞蹈室地胶、舞蹈房地胶、舞蹈教室地胶、钢管舞培训地胶、钢管舞地胶、艺术培训中心地胶、青少年艺术培训地胶、青少年成长教室地胶、音乐教室地胶、美术教室地胶、艺术教室地胶、艺术学校地胶、艺术学院地胶、芭蕾舞地胶、舞蹈学院地胶、少儿舞蹈培训中心地胶、少儿舞蹈学校、少儿舞蹈学院、舞蹈学院、舞蹈学校、瑜伽室、瑜伽房、瑜伽教室、瑜伽练功房、瑜伽练功室、瑜伽练功厅、舞蹈练功房、舞蹈练功室、舞蹈练功厅、舞蹈排练室、舞蹈排练房、舞蹈排练厅、芭蕾舞练功房、芭蕾舞练功室、形体芭蕾舞、少儿街舞、芭蕾舞厅、拉丁舞、肚皮舞、街舞、钢管舞、大剧院舞台地胶、话剧院舞台地胶、木偶剧院、大戏院、春晚舞台、舞台专用地面材料、戏曲学院、歌舞剧院、艺术团、歌舞剧团、戏剧学院、话剧团、影剧院、文艺团、影视剧院、舞蹈培训中心、文工团、音乐厅、工会表演、文艺表演、文化宫、少年宫、芭蕾舞厅、大型文艺演出

舞蹈地板建议选用OS欧氏品牌专业舞蹈地板。OS欧氏品牌专业舞蹈地板分为休闲型、教学型、竞技型。能满足任何类型的舞者运动的需要，不管是初学者、职业舞者，还是世界一流高手。

OS欧氏品牌舞蹈地板所拥有的专业品质，足感舒适，不涩不滑。专业运动地板的性能，能使舞者尽情挥洒舞蹈艺术的精彩。OS欧氏品牌舞蹈地胶的特性: 1.稳定性 OS欧氏品牌舞蹈地板产品结构中添加了玻纤和布纤交叉编织的加强层，保证了本产品运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。 2.牢固性 OS欧氏品牌舞蹈地板胶是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。 3.舒适性 OS欧氏品牌舞蹈地胶表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护舞者在运动的过程中眼睛不易产生疲劳感。厚度分 3.0mm 4.0mm. 5.0 mm，不同的厚度拥有不同的缓冲回弹值，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了舞者的腿部冲击力，使脚感更舒适，更好的避免运动损伤，提高舞者水平的发挥。 4.耐久性和耐磨性 OS欧氏品牌舞蹈地板胶采用100%纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。 5.安装方法多样 OS欧氏品牌舞蹈地板胶安装方法共有两种: 活动式 全固定式。我们根据客户舞蹈室场地的使用要求进行安装。 6.保养容易 OS欧氏品牌专业舞蹈地板胶表层对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。 7.吸音性能好 OS欧氏品牌专业舞蹈地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在

运动中具有吸音的功能，隔音效果好。

OS欧氏舞蹈专用地胶表面的类人体工程学不规则圆形纹理弧边设计，使滑动系数为最佳值，使舞者有更佳的活动能力，为起动、蹬跳、滑步、制动等等各种专业剧烈技术动作提供极具爆炸力的弹性动力结构。 欧氏舞蹈专用地胶的绿色环保： 舞蹈专用地胶具有高新技术抗菌功能，具有无毒、无味、绿色环保、防水、防滑、防霉菌等特性，使用本产品将使您的活动空间更加安全、健康。

OS欧氏品牌舞蹈地板是一种软质的聚氯乙烯地胶板，她是根据舞蹈地胶的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，弹性适中，润涩适中，有利于缓冲运动中的冲击力，并且易于清洁维护、不变形、不开裂、柔韧度好，耐磨，抗压，耐刻划，皮实的特征。

舞蹈地胶的软硬取决于其中所含成分。构成舞蹈地胶的主要成分有三种：PVC粉、碳酸钙粉和增塑剂。PVC粉决定了舞蹈地胶的柔韧度，当舞蹈地胶中含有的PVC粉成分越多，舞蹈地胶的价格也就越高；当我们用手折舞蹈地胶的时候，会看到出现一些白色的印子，那就是舞蹈地胶中含有碳酸钙粉的一种外在表现，如果舞蹈地胶出现的白印越多，那么它的回弹速度也就越慢，价格相对来说也就越便宜；舞蹈地胶中最后一种成分是增塑剂，增塑剂成分越多，舞蹈地胶也就会越软。但增塑剂含有很多弊端，增塑剂在舞蹈地胶中的配比越大，那么舞蹈地胶的挥发物也就越多，产生的气味也就越浓烈，这是十分不利于环保的。同时，如果舞蹈地胶含有的增塑剂过大，那么舞蹈地胶的伸缩性也就会变大。粘贴在地面上，短时间内就会出现伸缩缝，这样也十分不利于打理。综上所述，舞蹈地胶越软质量越好（增塑剂定量），也就证明它的成本越高，使用效果越好。

OS欧氏舞蹈地胶是一种软质的聚氯乙烯，它根据舞蹈的特性，专业制定而成，具有一定的缓冲作用，不涩，不滑，柔韧度好的特征。 而一般的PVC，大多数是用在工业绝缘上的，材质较硬，粗糙。另一种是运动地胶，适合与体育比赛等。和舞蹈专用地胶有着质的区别。 舞蹈地胶的颜色是多色的，可根据客户提供的色卡制作。目前舞蹈团体主要选用的颜色有：墨绿、湖兰、天蓝、浅灰等。 舞蹈地胶的规格是根据他的厚度划分的，主要分为：3mm、4mm、5mm，舞蹈地胶的规格是根据地面和经费进行选择的，3mm、4mm的舞蹈地胶适用于木质地面，4mm，5mm的舞蹈地胶适用于水泥地面、地板砖等。耐久性和耐磨性 舞蹈房地胶采用100%纯软质的聚氯乙烯优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命 对于舞蹈地面，我们建议选用选择OS专业舞蹈地胶。专业的运动性能，更高的性价比无疑是中高档室内舞蹈场地的最佳选择。 OS欧氏环保型PVC地板胶：软聚氯乙烯板有无毒、无味、减震、防滑、耐磨、不收缩变形、能减少运动损伤、使用寿命长的特点，是绿色环保产品。

产品规格：厚度范围3~5mm；长度范围：15~30m；宽度最大范围：1.5m,具备各种颜色；

产品描述：拉伸强度为 6.0MPa、拉伸率 200%、硬度65-70邵氏A。

Product specification:thickness 3-5mm length:15~30m width: 1.5m all kinds of colours

Product description:stretch strength 6.0Mpa stretch rate 200% hardness:65-70Shao A

The products have non-toxic ,tastless absorption of shock ,skidprevention,wear – resisiting,non shrink ,reducing the movement damage ,service life long characters.They are also greenn environmental protection products.

固定式把杆底座

A.壁挂式 立柱为 60钢管，内有 35实心圆钢作升降杆，升降高度为800至1100

B.落地式 立柱为 60钢管，内有 35实心圆钢作升降杆，升降高度为800至1100

移动式升降底座 (1)大底座 重量25kg，立柱为 60电镀钢管，内有 35实心圆钢作升降杆，底盘 430，底座升降高度为800至1100

(2)小底座 重量20公斤，立柱为 48电镀钢管，底盘 370，底座升降高度为800至1100

舞蹈专用把杆 木质 把杆 50，内有 22弹簧钢，表面聚脂清漆处理

- 1.防水防潮
- 2.遇水变涩，防滑
- 3.防火阻燃
- 4.吸音、隔音
- 5.防静电
- 6.稳定性强
- 7.耐磨性强
- 8.耐酸碱
- 9.抗冲击
- 10.质轻
- 11.维护方便
- 12.环保清洁
- 13.隔音性强
- 14.耐磨抗压

有专业施工团队负责施工保证工程质量

也可远赴各个城市施工安装物流送货，上门施工。先付50%货款，货到付余款。

北京市；天津市；河北省(石家庄市)，山西省(太原市)；内蒙古自治区(呼和浩特市)；辽宁省(沈阳市)；吉林省(长春市)；黑龙江省(哈尔滨市)；上海市；江苏省(南京市)；浙江省(杭州市)；安徽省(合肥市)；福建省(福州市)；江西省(南昌市)；山东省(济南市)；河南省(郑州市)；湖北省(武汉市)；湖南省(长沙市)；广东省(广州市)；广西壮族自治区(南宁市)；海南省(海口市)；重庆市；四川省(成都市)；贵州省(贵阳市)；云南省(昆明市)；西藏自治区(拉萨市)；陕西省(西安市)；甘肃省(兰州市)；青海省(西宁市)；宁夏回族自治区(银川市)；新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市)

联系人：王志海 QQ号:1395973319 电话：13716951449 010- 57290828

<http://oswanghai888888.bmlink.com> <http://oswanghai.cn.alibaba.com> <http://oswanghai.b2b.youboy.com/>

<http://oswanghai.jiaoyitong.com/> 如有关于地板问题，请致电24小时咨询电话13716951449