

# 爱义信 精密烘箱 热风循环烘箱 鼓风干燥箱CT系列

产品名称	爱义信 精密烘箱 热风循环烘箱 鼓风干燥箱CT系列
公司名称	爱义信工业科技（上海）有限责任公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:爱义信 型号:CT 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路3216号
联系电话	021-31427262 18930917376

## 产品详情

产品应用：

适用于对温度均匀度有严格要求的产品及材料在恒温或阶梯温度下预热、老化、烘烤、固化、淬火等工艺以及恒温适应性试验

产品特性：

外观结构：

外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后烤漆，工作室采用SUS304#洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理

隔热层采用100mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料，保温效果佳

门框密封采用无氟硅橡胶密封条，耐高温，抗老化

隔板可调整高度及增减数量

风路系统：

采用倒U型风道结构设计，箱内两侧单向水平送风，风道仓内强压送风

特殊可调导风板设计，保障工作室送风均匀

大功率三相异步耐高温长轴马达，不锈钢涡轮扇叶（出厂动平衡调整）结合不锈钢蜗牛壳结构结合两侧不锈钢冲孔风板，风力强劲，送风均匀，平稳，工作噪音<65dB

温控系统：

不锈钢无尘加热器，洁净无尘

进口温控器，PID+SSR控制，SSR无触点等周期脉冲调宽，PID智能演算，自动恒温，超温控制，传感器断线警报，断电记忆，控温准，操控简便

定时范围0-9999min

高精度PT100不锈钢铠装铂电阻温度传感器

安全系统：

按键锁

超温保护

电流过载保护

漏电保护

接地保护

规格参数：

设备型号	CT-180(A/B)	CT-270(A/B)
Model		
控温范围	RT+10~250 /RT+10~300	
Operating Temp. Range		
温度分辨率	0.1	
Temperature resolution		
温度波动度	± 0.5	
Control stability		
温度均匀度	± 1.5% ( 250 空箱测试数据 )	
Temperature uniformity		
内部尺寸	W600*D500*H600mm	W600*D500*H900mm
Chamber size		
外部尺寸	W900*D800*H1400mm	W900*D800*H1700mm

Overall size		
容积	180L	270L
Volume		
层架	2-5PCS	
Number of pallets		
电源	AC380V 50HZ	
Power supply		
功率	4000W ( 4500W )	5000W ( 5500W )
Heating power		
定时范围	0~9999min	
Timing range		
选配	7寸触摸屏HMI人机界面控制器 (带历史曲线, USB转存储功能, 配套PC端软件)	
Optional	HMI human-machine interface controller	
	25mm/ 50mm/ 100mm测试孔 Test hole	
	独立限温保护器 Independent temperature limiting device	
	多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring	
	温度校准 Temperature Correcti	