

长春热合机

产品名称	长春热合机
公司名称	无锡国强压花设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市金山北工业园会岸路90号
联系电话	0510-83078367 13771529137

产品详情

长春热合机1. 采用真空电子管，输出功率稳定可靠。

2. 长春热合机高灵敏火花过流保护回路。可自动切断高周波压制火花。

3. 长春热合机设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。

4. 长春热合机设手动调节模具，方便试模。

5. 长春热合机自动完成熔接过程，提高工作之效率。

6. 长春热合机无级调温加热系统，熔接更快捷。

7. 长春热合机四角式水平调节，调模简便。

8. 长春热合机自动过流火花保护系统，增长真空电子管寿命。保护模具损坏。

9. 长春热合机4kw40.68MHz。5—12kw27.12MHz国际标准工业波段。

10. 长春热合机德国“CKC”时间制，精确锁定设置时间。

11. 长春热合机德国耐高压硅管。

12. 长春热合机德国“semikron”气动元件。

13. 长春热合机日本“OMRON”继电器，微动开关。

14. 长春热合机意大利无极调温系统。

一、
周率稳定：采用高性能陶瓷真空电子管、金属真空电子管,输出功率稳定,振荡周率采用国际工业标准13.68 MHz , 27.12MHz , 40.68 MH

三个频率波段，输出高周频率稳定。

二、强力式机头，压力可随意调校：

机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使高频热合压力均匀，上落平稳，机头压力轻重可任意调节，以配合不同熔接深浅度的需要，机头灵活方便，加上备有双重弹簧，踏力轻，压力标准，使产品能保持优良效果，特别适用于难对位产品。同时，可根据需要选择气动装置。

三、防电波干扰装置：

设备频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将EVA塑胶高频热合机高频干扰降到最低，有效解决了高频干扰对其他机器或者居民生活的影响。

一、防电波干扰装置：高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将塑料热合机高频干扰降到最低，有效解决了塑料热合机高频干扰对其他机。或者居民生活的影响。

二、周率稳定：采用国际工业波段 27.12MHZ ，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。

三、输出力强，性能可靠：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，高频热合机输出力强缩短熔接时间，提高产量。

四、高感度火花防止器：PL5557电子闸流管，检测文具高频热合机过量电流。

五、安全性能：本高频热合焊接机机在工作或静止时，无论是突然遇到停电还是停气时，或者是通电还是通气时，机器都是静止状态，保持原来位置，不会突然上升或下降；大大提高工人操作安全问题。

六、加热装置：无级加热调温装置,可依不同产品的生产需要,可调整温度,让PVC热水袋高频热合焊接机工作效率更高。台湾“CKC”继电器时间制，精确锁定设置时间；台湾“A irTAC”气动元件；日本“OMRON”继电器，微动开关；日本“FUJI”接触器。

无锡国弛强高频电子有限公司

。我公司座落于风景秀丽的太湖之滨——公司所处位置交通十分便利，铁路、高速公路、水路，纵横交错，四通八达。公司是一家集生产、研发、销售高周波热合机（塑料高频机）等设备为一体的企业，主要元器件均采用美国、德国韩国、日本、台湾等国际品牌电子元器件配置。性能稳定，操作简便、快捷等。国弛强公司本着“以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念服务于广大用户。广大新老客户如有需要，可来电咨询或上门参观考察，。

无锡国弛强电子设备有限公司——13771529137田经理

18914126137田先生 0510-66726605田先生

QQ：403753649

地址：江苏省无锡金山北工业园会岸路90号

记住我们永久网站：www.gqyhj.com

www.gqrhj.com

www.jsgcq.com

我们的宗旨是：以质量求生存，以信誉求发展。以质量求稳，以高科技带动生产力，希望我们的真诚带给你们满意。你们的满意则是我们的动力！想要买的放心，用的舒心，首选无锡国弛强，欢迎电话联系！