

42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日）

产品名称	42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日）
公司名称	聊城通用物资有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东聊城大东钢管市场
联系电话	0635-8884940 13475700333

产品详情

供应42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日），16Mn钢板报价，35mn钢板报价，40Cr钢板报价，65mn弹簧钢板报价gbnd

聊城通用物资有限公司 业务一部：0635-8884940
8884941
8886782 手机：13475700333 联系人：张建

业务二部：0635-8886780 8886781
8886782 联系人：邓坤

传 真：0635-8886783 地 址：山东聊城大东钢管市场 网 址：<http://www.zjrunhe.com/>

钢板 45*1500*60 304 聊城通用物资有限公司 山东省 山东 19800 10 11 月8日

钢板 2.5*1229*C 308 聊城通用物资有限公司 山东省 聊城市市场 16000 1 11 月8日

钢板 45*1500*60 304 聊城通用物资有限公司 山东省 山东 19800 10 11 月8日

钢板 0.4-30*122 304 聊城通用物资有限公司 山东省 山东 19800 10 11 月8日

钢板 45*1500*60 304 聊城通用物资有限公司 山东省 山东 19800 10 11 月8日

钢板 0.5*1219*2 11月8日	... 304	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城通用物资有限公 司	16000 300
钢板 40.0*1500*	... 201	太 钢	山东省 聊城	12050 83.9 11	月8日
钢板 16.0*1500*	... 202	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	13550 53.9 11 月8日
钢板 5.0*1500*6	... 321	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	21550 100.7 11 月8日
钢板 16.0*1500*	... 201	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	11050 74.3 11 月8日
钢板 14.0*1500*	... 420	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	11050 4.7 11 月8日
钢板 5.0*1500*6	... 201	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	12150 50.3 11 月8日
钢板 3.0*1500*6	... 201	太 钢	山东省 聊城	11250 80.3 11	月8日
钢板 16.0*1500*	... 202	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	13550 53.9 11 月8日
钢板 5.0*1500*6	... 321	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	21550 100.7 11 月8日
钢板 16.0*1500*	... 201	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	11050 74.3 11 月8日
钢板 8.0*1500*6	... 316L 3	... 太 钢	山东省	聊城	29350 92.3 11 月8日
钢板 6.0*1500*6	... 420	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	10750 17.9 11 月8日
钢板 16.0*1500*	... 201	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	11050 74.3 11 月8日
钢板 5.0*1500*6	... 321	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	21550 100.7 11 月8日
钢板 16.0*1500*	... 202	太 钢	山东省 聊城	13550 53.9 11	月8日
钢板 40.0*1500*	... 316L	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	32050 87.5 11 月8日
钢板 6.0*1500*6	... 321 31	... 聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	23150 93.5 11 月8日
钢板 8.0*1500*6	... 201	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	10850 55.1 11 月8日
钢板 24.0*1500*	... 304	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	22200 43.1 11 月8日
钢板 3.0*1500*6	... 304	太 钢	山东省 聊城	22050 34.7 11	月8日
钢板 30.0*1500*	... 304	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	23050 33.5 11 月8日
钢板 40.0*1500*	... 304L	聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	23550 4.7 11 月8日
钢板 4.0*1500*6	... 304 32	... 聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	21050 94.7 11 月8日
钢板 6.0*1500*6	... 321 31	... 聊城通用物资有限公 司	山东省	聊城	23150 93.5 11 月8日

钢板 8.0*1500*6 ... 201	聊城通用物资有限公司	山东省 聊城	10850 55.1 11 月8日
钢板 40.0*1500* ... 304L	太 钢	山东省 聊城	23550 4.7 11 月8日
钢板 16.0*1500* ... 202	聊城通用物资有限公司	山东省 聊城	13550 53.9 11 月8日
钢板 5.0*1500*6 ... 321	太 钢	山东省 聊城	21550 100.7 11 月8日
钢板 16.0*1500* ... 201	聊城通用物资有限公司	山东省 聊城	11050 74.3 11 月8日
钢板 16.0*1500* ... 201	聊城通用物资有限公司	山东省 聊城	11050 74.3 11 月8日
钢板 5.0*1500*6 ... 321	聊城通用物资有限公司	山东省 聊城	21550 100.7 11 月8日

聊城通用物资有限公司是华北地区一家专业销售42crmo钢板、Q345C钢板、16Mn钢板、40Cr钢板、35mn钢板、65mn弹簧钢板，在华北同行中有较高的信誉，同时公司长期销售各种材质规格的无缝钢管、合金管、高压合金管、进口合金管、高压锅炉管、低中压锅炉管、高压化肥管、石油裂化管、流体输送管、石油套管、圆钢等。产品广泛应用于石油、化工、纺织、煤矿支架、锅炉仪表、装饰、建筑、液压、医疗、电热、军工机械等行业。公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。欢迎来电选购！42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日），16Mn钢板报价，35mn钢板报价，40Cr钢板报价，65mn弹簧钢板报价

普碳素钢板Q235A-E/Q255A-E/Q275A-E/SS400/A36/SM400A/St37-2/SA283GrA/S235JR/S235JO/S235J2。优质碳素钢板10-50#/20Mn/50Mn/1025。锰板:16Mn/15MnV/15MnVN . 27SiMn钢板
 高层建筑结构用钢板Q235JGC/Q345JGC/Q390JGC/Q420GJC/Q460GJC。低合金高强度钢板Q295A-E/Q345A-E/Q420A-E/Q460C-E/16Mn/15MnV/A572Gr50/A633D/A709Gr50/SM490B /SN520/SM570/St44-3/St52-3/StE355/StE460/S275JR/S275JO/S275J2/S355JR/S355JO/S355J2/S355K2/S355NL/WH60AE/WH70B/BB41BF/B B503/SHT60/1E0650/1E1006 锅炉钢板20g/16Mng/19Mng/SA285GrC/SB410/410B/KP42/SA299/BHW35。压力容器钢板Q245R(20R)/Q345R(16MnR)/Q370R(15MnNbR)16MnDR/SPV355/15MnVR/15CrMoR/15MnNiDR/09MnNiDR/WDB620/P235GH/P295GH/P355GH/SA515Gr60/SA515Gr70/SA516Gr60/SA516Gr70/19Mn6/15Mo3/16Mo3/A537CL1/SA537CL2/A48CPR/SA612M/18MnMoNbR/07MnNiMoVDR/07MnCrMoVR/12MnNiVR。
 桥梁结构用钢板Q235qC/Q345qC/16Mnq/Q370qC/Q420qC/14MnNbq. 弹簧钢板55SiMn /65Mn/60Si2Mn。
 耐磨钢板NM360A/NM400A/NM360B/NM450/NM500。高锰钢板Mn13/Mn16。瑞典进口HARDOX400/HARDOX450/HARDOX500系列耐磨钢板以及德国进口XAR系列耐磨板和日本JFE系列耐磨钢。
 模具钢板S35C/S45C/S48C/S50C/P20/2311/718/P80A/638B/WSM30A。
 造船及海洋平台用钢板A/B/D/E/AH32/DH32/EH32/AH36/DH36/EH36/AH40/DH40/EH40/2HGr50。
 管线钢板X42/X52/L360/X56/L390/X60/L420/X65/L460/X70/X80。合金结构钢板50Mn2V/15.20.30.35.42CrMo/20Mn2/40Mn2/20MnSi/27SiMn/20Cr/40Cr/10CrMoAL/20CrMnMo/ 12CrMoVNi/30CrMnSiA。高强度高韧性钢板系列、耐腐蚀钢板系列等更多新产品及国内外品牌。可根据用户需要,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等其它状态交货.另外可根据用户指定的钢板产品进行各种规格、不同几何形状的钢板切割,加工厚度400mm以下法兰和异形件,并且可代办运输。我公司郑重承诺,在同等的质量下,保证以最低的价格,最完善的服务,最高的信誉来答谢各界朋友的支持与厚爱。欢迎广大新老客户来电洽谈！
 (1) 专业销售批发,品质卓越价格合理,减少中间环节让利一线客户
 (2) 客户可以随意挑选自己所需的钢材长度或其他要求 (3) 提供气割、锯切等配套服务
 (4) 调剂本库暂缺的规格,省去您奔波采购钢材的辛劳 (5) 代办运输,可直发您指定的地点

(6) 节假日不休息，交货期短 (7) 所售钢材，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧
 (8) 本公司所供钢材均附钢公司原始材质书 发展理念；创实务新，超越自我。
 服务理念；品质不锈，顾客第一。 合作理念；尊重平等，实现共赢。
 宁可一诺不许，许着一诺千金。

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。

无缝钢管的规格通常用外径*壁厚（单位：mm）表示。如：外径30mm 内孔20mm 则壁厚为5mm 一般口语读做： 30*5。
 无缝钢管按生产方法可分为热轧无缝钢管和冷轧（拔）无缝钢管两大类。热轧无缝钢管分一般钢管，低中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拔）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括精密钢管、碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈钢薄壁钢管、异型钢管等。热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝钢管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。在管道工程中，管径超过57mm时，常选用热轧管，管径小于57mm时常用冷拔（轧）管。

一般用无缝钢管是用10#、20#、30#、35#、45#等优质碳结钢或16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金结构钢热轧或冷轧制成的。10#、20#等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45#、40Cr等中碳钢制成的无缝管通常用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和进行压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。

无缝钢管用途

- 1.建筑类的有：底下管道输送最多较多、盖楼时抽取地下水、锅炉热水输送用等。
- 2.机械加工、轴承套、加工机械配件等。
- 3.电气类的：燃气输送、水发电流体管道。
- 4.风力发电公司防静电管等。

无缝钢管规格表：

规格 无缝钢管 规格 无缝钢管 规格
 无缝钢管 规格 无缝钢管

6 × 1 18 × 5 32 × 7-8 48 × 9-10 70 × 4-5 83 × 4-5
 102 × 25-26 127 × 30-32

6 × 2 20 × 1-1.5 32 × 9-10 48 × 12-14 70 × 6-7 83 × 6-7

102 × 28-30 127 × 34-35

7 × 1 20 × 2-2.5 34 × 2-3 51 × 3-3.5 70 × 8-9 83 × 8-10 102 × 32
133 × 4-4.5

7 × 2 20 × 3-3.5 34 × 4-5 51 × 4-6 70 × 10-12
83 × 12-14 108 × 4-4.5 133 × 5-6

8 × 1 20 × 4-5 34 × 6-7 51 × 8-10 70 × 14-16
83 × 16-18 108 × 5-6 133 × 8-10

8 × 2 22 × 2-2.5 34 × 8-9 51 × 12-14 70 × 18-20
83 × 20-22 108 × 8-10 133 × 12-14

8 × 2-5 22 × 3-3.5 38 × 2-2.5 51 × 16 70 × 22 83 × 24
108 × 12-14 133 × 16-18

9 × 1 22 × 4-5 38 × 3-3.5 60 × 3-5 73 × 4-5 89 × -4.5
108 × 16-18 133 × 20-22

9 × 2 22 × 6-7 38 × 4-4.5 60 × 4-5 73 × 6-7 89 × 5-6
108 × 20-22 133 × 24-26

10 × 1 22 × 8 38 × 5-6 60 × 6-7 73 × 8-9 89 × 8-10
108 × 24-25 133 × 28-30

10 × 2 25 × 2-2.5 38 × 7-8 60 × 8-10 73 × 10-12 89 × 12-14
108 × 26-28 133 × 32-34

10 × 2-5 25 × 3-3.5 38 × 9-10 60 × 12-14 73 × 12-14
89 × 16-18 108 × 30-32 133 × 35-36

10 × 3 25 × 4-5 38 × 12 60 × 3-3.5 73 × 16-18
89 × 20-22 108 × 35 140 × 4-4.5

12 × 1 25 × 6-7 42 × 2-2.5 63.5 × 3-3.5 73 × 20 89 × 24-25
121 × 4-5 140 × 5-6

12 × 1.5 25 × 8-10 42 × 3-3.5 63.5 × 4-5 76 × 4-5 89 × 26 121 × 6-8 140 × 8-10

12 × 2-2.5 27 × 2.5 × -3 42 × 4-5 63.5 × 6-7 76 × 6-7 95 × 5-6
121 × 10-12 140 × 12-14

12 × 3-3.5 27 × 4-5 42 × 6-7 63.5 × 3-9 76 × 8-9 95 × 7-8
121 × 14-16 140 × 16-18

14 × 1 27 × 6-7 42 × 8-9 63.5 × 10-12 76 × 10-12
95 × 10-12 121 × 18-20 140 × 20-22

14 × 2-2.5 27 × 8-10 42 × 10-12 63.5 × 14-16
76 × 12-14 95 × 14-16 121 × 22-24 140 × 24-26

14 × 3-4 28 × 8-2.5 45 × 2.5-3 63.5 × 18 76 × 16-18 95 × 18-20
121 × 26-28 140 × 28-30

14 × 5 28 × 3-3.5 45 × 3.5-4 63.5 × 20 76 × 20-22 95 × 22-24
121 × 30-32 140 × 32-34

16 × 1-1.5 28 × 4-4.5 45 × 5-6 68 × 3-4 80 × 4-5 95 × 25-26
121 × 34-35 140 × 35-36

16 × 2-2.5 28 × 5-6 45 × 7-8 68 × 5-6 80 × 5-6
102 × 4-4.5 127 × 4-5 140 × 38-40

16 × 3-4 28 × 7-8 45 × 9-10 68 × 7-8 80 × 6-7 102 × 5-6 127 × 6-8 140 × 42-45

16 × 5 28 × 9-10 45 × 12-14 68 × 9-10 80 × 8-9 102 × 7-8
127 × 10-12 140 × 46

18 × 1-1.5 32 × 2-2.5 48 × 3-3.5 68 × 12-14 80 × 10-12
102 × 10-12 127 × 14-16 146 × 4-5

18 × 2-2.5 32 × 3-3.5 48 × 4-4.5 68 × 14-16 80 × 14-16
102 × 14-16 127 × 18-20 146 × 6-8

18 × 3-3.5 32 × 4-4.5 48 × 5-6 68 × 18-20 80 × 18-20
102 × 18-20 127 × 22-24 146 × 10-12

18 × 4-4.5 32 × 5-6 48 × 7-8 68 × 22 80 × 22
102 × 22-24 127 × 26-28 146 × 14-16

无缝钢管重量公式

$[(\text{外径}-\text{壁厚}) \times \text{壁厚}] \times 0.02466 = \text{kg/米}$ (每米的重量)

无缝钢管计算公式

无缝钢管重量计算(www.hbhongrui.com)、(直缝)螺旋焊接钢管重量计算： $\text{kg/m} = (\text{外径} - \text{壁厚}) \times \text{壁厚} \times 0.02466$ 钢管的计算方法:钢管的重量= $0.25 \times \pi \times (\text{外径平方}-\text{内径平方}) \times L \times \text{钢铁比重}$ 其中： $\pi = 3.14$
 $L = \text{钢管长度}$ 钢铁比重取7.8 所以，钢管的重量= $0.25 \times 3.14 \times (\text{外径平方}-\text{内径平方}) \times L \times 7.8$ *
如果尺寸单位取米 (M),则计算的重量结果为公斤 (Kg)。

无缝钢管的分类：无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-75mm，冷轧无缝管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm，壁厚小于0.25

mm，冷轧比热轧尺寸精度高。一般用无缝钢管：是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。

低中压锅炉用无缝钢管：用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。用优质碳素结构钢热轧或冷轧（拨）无缝钢管。主要用10、20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧（拨）以热处理状态交货。

高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢耐热钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG；合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等；有锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。

地质钻探及石油钻探用无缝钢管：为探明地下岩层结构、地下水、石油、天然气及矿产资源情况，利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井，地质钻探用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地层深度工作，工作条件极为复杂，钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷等应力作用，还要受到泥浆、岩石磨损，因此，要求管材必须具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性，钢管用钢用“DZ”（地质的汉语拼音字头）加数字一代表钢屈服点表示，常用的钢号有DZ45的45MnB、50Mn；DZ50的40Mn2、40Mn2Si；DZ55的40Mn2Mo、40MnVB；DZ60的40MnMoB、DZ65的27MnMoVB。钢管都以热处理状态交货。

石油裂化管：用于石油炼公司的炉管、热交换器管和管道用无缝管。常用优质碳素钢（10、20）、合金钢（12CrMo、15CrMo）、耐热钢（12Cr2Mo、15Cr5Mo）、不锈钢（1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti）制造。钢管除得证化学成分和各种机械性能外，还要保证水压、压扁、扩口等试验，及表面质量和无损检验。钢管在热处理状态下交货。

不锈钢管：用各种不锈钢热轧，冷轧的不锈钢管，广泛应用于石油、化工设备管道和各种用途的不锈钢结构零件，除应保证化学成分和机械性能，凡用作承受流体压力的钢管要保证水压试验合格。各种专用钢管要按规定保证条件。42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日），16Mn钢板报价，35mn钢板报价，40Cr钢板报价，65mn弹簧钢板报价gbnd

无缝钢管执行标准 1、结构用无缝钢管：GB8162-2008

2、输送流体用地缝钢管：GB8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-2008

4、锅炉用高压无缝管：GB5310-2008（ST45.8-型）

5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-1999 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70

7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝钢管：GB9948-88

9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999

11、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 12、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999

13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr、12Cr1MoV、15CrMo

另外，还有GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管）、GB13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。

钢板是用钢水浇注，冷却后压制而成的平板状钢材。

钢板

分类

钢板（包括带钢）的分类：

- 1、按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板
- 2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板
- 3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板
- 4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）耐热钢板（11）合金钢板（12）其他

不锈钢板面宽度：1000mm、1220mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm

板面宽度：1000mm、1220mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm

冷轧部：不锈钢板冷轧2B（卷板、卷带、平板）特色板：3.5mm—6mm 304/2B，316L/2B

厚度：冷扎2B（0.1—6.0mm）；表面：2B光面、BA；8K镜面；拉丝、磨砂；雪花砂；不锈钢无指纹板；装饰面板：彩色板、镀钛板、蚀刻板、油抛发纹板（HL、NO.4）、3D立体板、喷砂板、压纹板

热轧部：不锈钢板热轧No.1（卷板、平板）厚度：工业No.1（3-159mm）表面：

8K镜面；拉丝、镀钛，磨砂；雪花砂；不锈钢无指纹板；特别加工：可按客户指定开不定尺寸。管材：管、无缝管、工业管、装饰管（有缝管、焊接管、焊管、光亮管、直缝焊管）、流体管、软管、抛光管；不锈钢管的标准规格有200多种，大小均有，小管较贵，尤其是毛细管。毛细管最差得由304材质生产，不然管子容易爆裂。还可以为客户定做非标规格的管材。无缝管主要用于工业上，表面为雾面，不光亮。有缝管的表面是光亮面，管内有一条很细的焊接线，俗称焊接管，主要用于装饰材料。另有工业流体管，其抗压力视壁厚决定。310与310S为耐高温管。1080度以下能正常使用，最高耐温达到1150度。

不锈钢板现货表 不锈钢板材质 不锈钢板规格 不锈钢板价格表

不锈钢板 2Cr13 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 2Cr13 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 430/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 201/1Cr17Mn6Ni5N/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 201/1Cr17Mn6Ni5N/No.1 4,5,6,8,10,12*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 202/1Cr18Mn8Ni5N/No.1 4,5,6,8,10*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 304/0Cr18Ni9/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 304/0Cr18Ni9/No.1 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 321/1C18Ni9Ti/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 321/1C18Ni9Ti/No.1 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板316L/00Cr17Ni14Mo2/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 316L/00Cr17Ni14Mo2/No.1 4,5,6,8,10,12,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 309S/0Cr23Ni13/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 309S/0Cr23Ni13/No.1 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 310S/0Cr25Ni20/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 310S/0Cr25Ni20/No.1 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500*1800 吨 商议

不锈钢管 304 6 ~ 426 × 1 ~ 50 不锈钢管 321 6 ~ 426 × 1 ~ 50

不锈钢管 316L 6 ~ 426 × 1 ~ 50 不锈钢管 310S 6 ~ 426 × 1 ~ 50

不锈钢板 201/1Cr17Mn6Ni5N/No.1 4,5,6,8,10,12*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 202/1Cr18Mn8Ni5N/No.1 4,5,6,8,10*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 304/0Cr18Ni9/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 304/0Cr18Ni9/No.1 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板 321/1C18Ni9Ti/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 321/1C18Ni9Ti/No.1 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板316L/00Cr17Ni14Mo2/2B 0.4 ~ 3*1000/1219*2000*2438 商议

不锈钢板 316L/00Cr17Ni14Mo2/No.1 4,5,6,8,10,12,14 ~ 80*1500/1800*6000 商议

不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。

不锈钢板 按制法分热轧和冷轧的两种，包括厚度0.02-4毫米的薄冷板和4.5-100毫米的中厚板。

按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。

要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。42crmo钢板报价，Q345C钢板报价（11月8日），16Mn钢板报价，35mn

钢板报价, 40Cr钢板报价, 65mn弹簧钢板报价gbnd

为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求, 钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。0510-83072566

不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝、锰、等)和内部的组织结构, 起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性, 能在钢表面形成钝化膜, 使金属与外界隔离开来, 保护钢板不被氧化, 增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后, 抗腐蚀性就下降。

不锈钢板面宽度: 1000mm、1220mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm

板面宽度: 1000mm、1220mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm

冷轧部: 不锈钢板冷轧2B(卷板、卷带、平板) 特色板: 3.5mm—6mm 304/2B, 316L/2B

厚度: 冷轧2B(0.1—6.0mm); 表面: 2B光面、BA; 8K镜面; 拉丝、磨砂; 雪花砂; 不锈钢无指纹板; 装饰面板: 彩色板、镀钛板、蚀刻板、油抛发纹板(HL、NO.4)、3D立体板、喷砂板、压纹板

热轧部: 不锈钢板热轧No.1(卷板、平板) 厚度: 工业No.1(3-159mm) 表面:

8K镜面; 拉丝、镀钛, 磨砂; 雪花砂; 不锈钢无指纹板; 特别加工: 可按客户指定开不定尺寸。管材: 管、无缝管、工业管、装饰管(有缝管、焊接管、焊管、光亮管、直缝焊管)、流体管、软管、抛钢管; 不锈钢管的标准规格有200多种, 大小均有, 小管较贵, 尤其是毛细管。毛细管最差得由304材质生产, 不然管子容易爆裂。还可以为客户定做非标规格的管材。无缝管主要用于工业上, 表面为雾面, 不光亮。有缝管的表面是光亮面, 管内有一条很细的焊接线, 俗称焊接管, 主要用于装饰材料。另有工业流体管, 其抗压力视壁厚决定。310与310S为耐高温管。1080度以下能正常使用, 最高耐温达到1150度。

聊城通用物资有限公

司始终坚持“质量第一, 用户至上”的原则, 与顾客建立起了长期合作和互利关系。公司坚持质量立公司, 全面推行质量管理, 产品从合同签订、售后服务全过程实施严格的控制, 产品性能完全符合标准要求, 保证为顾客提供满意的产品和服务。

聊城通用物资有限公 司 业务一部: 0635-8884940

8884941

8886782 手 机: 13475700333 联 系 人: 张建

业务二部: 0635-8886780

8886781

8886782 联 系 人: 邓坤

传 真: 0635-8886783

地 址: 山东聊城大东钢管市场 网

址: <http://www.zjrunhe.com/>

以上是聊城通用物资有限公
司

42crmo钢板报价，Q345C钢板报价，16Mn钢板报价，35mn钢板报价，40Cr钢板报价，65mn弹簧钢板报价的信息，欢迎您垂询、订购！