

钦州市BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	钦州市BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	品牌:天鹏 扯断强度:3.5MPA 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

建筑屋面

- 1、卷材防水屋 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造
- 2、涂膜防水屋面 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造
- 3、刚性防水屋面 细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造
- 4、瓦屋面 平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造

隔热屋面 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面

六、建筑给水、排水及采暖

1、室内给水系统

给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热

2、室内排水系统

排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装

3、室内热水供应系统

管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热

4、卫生器具安装

卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装

5、室内采暖系统

管道及配件安装，辅助设备及散热器安装，金属辐射板安装，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热。

6、室外给水管网

给水管道安装，消防水泵接水器及室外消火栓安装，管沟及井室

7、室外排水管网

排水管道安装，排水管沟与井池

8、室外供热管网

管道及配件安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热

9、建筑中水系统及游泳池系统

建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装

10、供热锅炉及辅助设备安装

锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，烘炉、煮炉和试运行，换热站安装，防腐，绝热。

按照膨胀倍率来分的话，可以分为：PZ250遇水膨胀止水条、PZ300遇水膨胀止水条、PZ400遇水膨胀止水条、PZ500遇水膨胀止水条，主要区别在于可膨胀到原止水条的几倍大，在一些临海城市地下室施工时，可选择膨胀倍率6倍的制品型遇水膨胀止水条进行施工，因为地域的特殊性，海水盐分含量大，故膨胀率会有所降低，选择6倍膨胀倍率的制品型遇水膨胀止水条其实际膨胀倍率可达4.5倍以上

建筑电气

1、室外电气

架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装

2、变配电室

变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设

3、供电干线

裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验

4、电气动力

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装

5、电气照明安装

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行。

6、备用和不间断电源安装

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作，导线连接和线路气试验，接地装置安装

7、防雷及接地安装

接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装