

20kw自动启停静音式发电机资料

产品名称	20kw自动启停静音式发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw自动启停静音式发电机报价，

供油量过大，使进入气缸内的油量增多，造成油多气少燃油燃烧不完全。另外，工作负荷过重、燃油质量低劣、工作温度过低也会引起排气冒黑烟。小型柴油发电机燃油系统保养要点：每天：在发动机运转前或运转中，燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的，以防止高的燃油压力。检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。确保向发动机供给燃油。如果已有几个星期没有起动发动机，燃油可能已从燃油系统中泄出，所以在起动前首先用手动注油泵给发动机注油。每周放出油水分离器中的水，给燃油箱加满燃油；起动发动机后检查燃油压力是否正常。大功率运行，其连续运行时间不宜过长。

型号 TO22000ET

发电机参数阿

额定功率：20KW

*大功率：22KW

绝缘等级：H

额定频率：50HZ

额定电压：400V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：TOYO2200

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：50L

整机参数：

噪音db/7M：68-75

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长宽高（mm）：1450*710*995

净重（kg）：550/680

柴油机由于其压缩比大,功率点、单位功率的油耗低。在现代**的发动机中,柴油机的油耗约为汽油机的70%，柴油机是目前热效率的内燃机。

我们的机器在使用过程中，只要您不是经常违规操作，一般情况下不会出现什么问题，要是易损配件出

现一些小问题的话，我们电话里就能帮您解决，配件我们会通过快递给您发过去，如果是机器出现大的故障，比如说动力或者是电机出现问题的话，不管您的机器是在哪里购买的，都是需要返厂维修的，在保修期内。只要是机器质量问题所产生的一切费用都是由我们厂家来承担的