

LB-FC手持式锅炉管道粉尘仪

产品名称	LB-FC手持式锅炉管道粉尘仪
公司名称	青岛荣信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区东仲花园6栋1单元502户
联系电话	86-0532-80910481 15666525009

产品详情

LB-FC手持式智能粉尘检测仪

型号：LB-FC

1.特点：

专业光学散射粒子测试技术

配用智能仪表,可以满足各种测试要求

具有体积小，重量轻，携带方便

测量快速准确，数字显示，灵敏度高，性能稳定

2.应用:

适用于工矿企业劳动部门防尘监测

卫生检疫检测

环境环保检测，污染源调查

市政监烟

科学研究，滤料性能试验等方面快速测试

现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测

临时在线除尘/造粒工艺研究

煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等

面粉车间，意大利粉车间环境检测

煤粉生产车间安全检测

3.仪器功能:

正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2-5秒钟测试值即显示在液晶显示器上

可以将瞬时测试值用键锁定显示

仪器有背光灯，在黑暗环境可开灯照明

4.技术指标：

测定原理 光学漫散光式相对质量浓度测定

测定对象 大气环境各类浮游粉尘,工业粉尘

测试方法 扩散式

检测灵敏度 0.1mg/m³ ICPM (平均粉尘 0.3 μ 几何标准偏差，用1.25的硬酯酸粒子校正的值)

测定范围 0.01-100,0.1-1000,1-10000，10-100000mg/m³;

测定时间 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足

测定精度 $\pm 5\%$ (相对校正用粒子)

串行通信 RS232/485

环境温度 0-70

电 源 蓄电池式：Nicd $\times 8$ 可连续使用1小时，附220-12V充电器

尺 寸 手持表：98 \times 150 \times 30mm；传感器：D24 \times 360mm

总重量 0.7kg

青岛荣信环保设备有限公司竭诚为您提供完善的设备方案及技术支持！