

手提行李秤 广西航空专用邮包秤 广西小吊钩秤

产品名称	手提行李秤 广西航空专用邮包秤 广西小吊钩秤
公司名称	武义特易电子有限公司
价格	45.00/台
规格参数	
公司地址	义乌市江东街道
联系电话	86-057987869278 15888969666

产品详情

手提行李秤 广西航空专用邮包秤 广西小吊钩秤

1. 专利产品新型双精度设计45kg手提电子秤

规格: 0—10kg: 5g; 10kg—45kg: 10g(不同称量范围, 精度值自动变换)

2. 该新款weiheng便携式电子秤内置2 × AAA电池(工作电流只需9mA, 关机电流1uA), 吸塑加彩盒包装

3. 单位: kg, jin(市斤), lb, oz

4. 称量时, 数值可选锁定和解锁功能; 去皮, 零点跟踪, 自动关机, 蜂鸣器提示声, 温度测试功能(正负2° 误差)。

5. 颜色: 银色和黑色

6. Q' TY: 100PCS

7. MEAS: 42*32.5*34cm

G.W./N.W.: 15/14.5KGS

首款具有双精度量程的电子手提秤产品, 独有的双精度量程满足于轻重量和高重量的物品称量精度, 最高可称45公斤物体。具有携带方便, 称量精度高, 多单位转换, 反应迅速, 性能稳定等特点。

本电子秤外观已申请国家专利，具有双精度量程，采用进口高精度传感器，高速单片机控制，反应速度快，性能稳定，最高可精确到5克，是目前精度最高的手提称，量程也高达45公斤。一般的手提称精度只能做到10-20克。本电子秤分辨率根据所称物体重量自动切换。

精钢提手+精钢挂钩

45公斤大量程双精度传感器

超大LCD蓝色夜光液晶屏幕(3.4x2厘米)

称量范围在0~10公斤时，精确度为5克，误差范围为正负0.01KG，最小显示到小数点后面3位数，即0.005KG、0.010KG、0.015KG 称量范围在10~45公斤时，精确度为10克，误差范围为正负0.02KG，最小显示到小数点后面2位数，即0.01KG、0.02KG、0.03KG

【产品特点】

- 1、双精度产品，10Kg/5g 45Kg/10g；
- 2、超大LCD蓝色夜光屏(3.4x2厘米)，数字显示更清晰直观，更能保护您的眼睛；更合适夜晚或者光线暗的地方使用。
- 3、按照中国人使用习惯特设“市斤”这个称量单位，简单便捷；
- 4、本产品特有的节能减耗设计能有效的减小耗电量，5秒钟无操作，背光自动关闭，而且仅需两节7号电池就能达到同类产品3节电池的效果；
- 5、本产品采用精钢提手+精钢挂钩，结实耐用，最大称重45公斤；
- 6、产品小巧时尚，比一般手机还要小巧，方便携带，是外出旅游、钓鱼、买菜、购物等必备产品。

【使用说明】

- 1、开机：提起产品，按ON/OFF键开机。显示零重量后，把物品挂上吊钩，显示屏显示物品的重量。如果再按一下ON/OFF键则关机。若无任何操作120秒，产品会自动关机；
- 2、去皮：挂上空袋或篮，显示数值后，按TARE键，显示屏显示零重量及去皮符号“TARE”，再加物品则显示新加物品的重量；
- 3、将物品挂在吊钩上面，用手提着提手（注意：不能用手握住秤身进行称量，那样会增大误差），保持手提称垂直、平稳，待红色指示灯亮时，称量完毕，屏幕显示数值即为物品重量；
- 4、选择锁定功能：按住TARE键2秒，显示“L_ON”或“L_OF”。其中“L_ON”表示有锁定功能，会锁定稳定的显示值并显示锁定符号“LOCK”。锁定后，按一下ON/OFF键，即可继续称量。“L_OF”则表示无锁定功能，不锁定？允局总？

【按键说明】

- 1、UNIT：转换单位键，循环转换单位，kg lb jin(斤) oz kg， $1\text{kg}=2.2\text{Lb}=2\text{斤}=35\text{oz}$ ；
- 2、ON/OFF：电源键，有开机、关机和解锁等功能；
- 3、TARE：去皮键，有去皮和选择锁定的功能，按此键可使读数归零。

【注意事项】

- 1、每次开机自检时，电子秤处于垂直方向。
- 2、请手提著吊环或在吊环上另加辅助工具称量，请勿手握外壳秤量，否则将导致称量显示值误差超标。
- 3、请轻拿轻放本产品，在使用过程中应尽量避免猛烈碰撞和冲击。
- 4、电子吊秤外壳采用ABS工程塑料，清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭，严禁使用苯、硝基类溶剂、烧碱液体等腐蚀性物质进行清洗。
- 5、若显示电量不足标志（LO），请及时更换电池，长时间不使用本产品时请取出电池，以免因电池漏液而损坏电路。
- 6、称重时不要晃动，保持秤于地面垂直，使称重更准确。

【售后服务】

签收15天内质量问题包退换，本店承担来回的邮费，称重不准，使用不满意，原价退款。一年免费维修服务。正因为我们对本产品质量的绝对信赖，才敢对您做出如此的服务承诺。

手提秤 箱包秤S05

产品卖点：

1. 最新技术的双精度测量显示；钢体结构更加耐用；体积更加小巧；外观更加时尚流行。适用于家庭用称、快递称及钓鱼称。
2. 精钢提手+精钢挂钩 45公斤大量程双精度传感器
3. 具有双精度量程，采用进口高精度传感器，高速单片机控制，反应速度快，性能稳定，最高可精确到5克，是目前精度最高的手提称，量程也高达45公斤。一般的手提称精度只能做到10-20克。本电子秤分辨精度根据所称物体重量自动切换。

产品描述：

1. 专利产品新型双精度设计45kg手提电子秤规格:0—10kg: 5g; 10kg—45kg:10g(不同称量范围, 精度值自动变换)
2. 该新款便携式电子秤内置2×AAA电池(工作电流只需9mA,关机电流1uA),吸塑加彩盒包装
3. 超大LCD蓝色夜光液晶屏幕(3.4x2厘米)
4. 单位: kg, jin(市斤), lb, oz
5. 称量时,数值可选锁定和解锁功能;去皮,零点跟踪,自动关机, ,蜂鸣器提示声,温度测试功能(正负2°误差)。
6. 颜色: 银色和黑色
7. Q'TY: 100PCS
8. MEAS:42*32.5*34cm

G.W./N.W.: 15/14.5KGS

产品参数：

产品型号：S05

产品尺寸(长*宽*高)：130*50*23mm

LCD可视尺寸：33*20mm

产品重量：110克（含2节7#电池）

单位：Kg/Lb/JIN/OZ（公斤/磅/市斤/盎司）

量程：0~10kg 分度值：d=5g；10~40kg 分度值：d=10g

称重误差： $\pm 2d$

温度测量误差： ± 2

锁定功能：可选择锁定或不锁定功能

其他功能：120秒自动关机；低电量显示“LO”及过载显示“Lo_d”

电源：2节7#电池供电

产品材料：原ABS外壳，高精度传感器，性能稳定的处理器，高强度的不锈钢挂钩。

产品颜色：银色/黑色（客户如需要别的颜色最少1000台起批）

产品类型：S05L（蓝色背光灯显示）；S05（没有背光显示）

包装规格：100台/件；纸箱尺寸：42*32.5*34cm；

毛重：14kg；净重：13kg

认证：符合CE认证，（客户如需要满足ROHS最低5000台起批）

保修期：1年

本产品广泛应用于钓鱼称、快递称及家庭称重行李或箱子、蔬菜、动物和其他可能称重计量。本产品可作为非常实用的礼物送给朋友或亲戚们。本公司推荐此称用于家用称和礼品称。

另本店为厂家产品展示店，只批发不零售，需要零售客户可直接在本公司的代理经销商处购买。祝大家购物愉快！

此款手提秤，是独有的双精度量程满足于轻重量和高重量的物品称量精度，最高可称45公斤物体。具有携带方便，称量精度高，多单位转换，反应迅速，性能稳定等特点。

称量范围在0~10公斤时，精确度为5克，误差范围为正负0.01KG，最小显示到小数点后面3位数，即0.005KG、0.010KG、0.015KG 称量范围在10~45公斤时，精确度为10克，误差范围为正负0.02KG，最小显示到小数点后面2位数，即0.01KG、0.02KG、0.03KG

【产品特点】

- 1、双精度产品，10Kg/5g 45Kg/10g；
- 2、超大LCD蓝色夜光屏(3.4x2厘米)，数字显示更清晰直观，更能保护您的眼睛；更合适夜晚或者光线暗的地方使用。
- 3、按照中国人使用习惯特设“市斤”这个称量单位，简单便捷；
- 4、本产品特有的节能减耗设计能有效的减小耗电量，5秒钟无操作，背光自动关闭，而且仅需两节7号电池就能达到同类产品3节电池的效果；
- 5、本产品采用精钢提手+精钢挂钩，结实耐用，最大称重45公斤；
- 6、产品小巧时尚，比一般手机还要小巧，方便携带，是外出旅游、钓鱼、买菜、购物等必备产品。

【使用说明】

- 1、开机：提起产品，按ON/OFF键开机。显示零重量后，把物品挂上吊钩，显示屏显示物品的重量。如果再按一下ON/OFF键则关机。若无任何操作120秒，产品会自动关机；
- 2、去皮：挂上空袋或篮，显示数值后，按TARE键，显示屏显示零重量及去皮符号“TARE”，再加物品则显示新加物品的重量；
- 3、将物品挂在吊钩上面，用手提着提手（注意：不能用手握住秤身进行称量，那样会增大误差），保持手提称垂直、平稳，待红色指示灯亮时，称量完毕，屏幕显示数值即为物品重量；
- 4、选择锁定功能：按住TARE键2秒，显示“L_ON”或“L_OF”。其中“L_ON”表示有锁定功能，会锁定稳定的显示值并显示锁定符号“LOCK”。锁定后，按一下ON/OFF键，即可继续称量。“L_OF”则表示无锁定功能，不锁定？允局总？

【按键说明】

- 1、UNIT：转换单位键，循环转换单位，kg lb jin(斤) oz kg， $1\text{kg}=2.2\text{Lb}=2\text{斤}=35\text{oz}$ ；
- 2、ON/OFF：电源键，有开机、关机和解锁等功能；
- 3、TARE：去皮键，有去皮和选择锁定的功能，按此键可使读数归零。

【注意事项】

- 1、每次开机自检时，电子秤处于垂直方向。
- 2、请手提著吊环或在吊环上另加辅助工具称量，请勿手握外壳称量，否则将导致称量显示值误差超标。
- 3、请轻拿轻放本产品，在使用过程中应尽量避免猛烈碰撞和冲击。
- 4、电子吊秤外壳采用ABS工程塑料，清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭，严禁使用苯、硝基类溶剂、烧碱液体等腐蚀性物质进行清洗。
- 5、若显示电量不足标志（LO），请及时更换电池，长时间不使用本产品时请取出电池，以免因电池漏液而损坏电路。
- 6、称重时不要晃动，保持秤于地面垂直，使称重更准确。