

互换马勒PI9805DRGVST500PI8430DRG60不锈钢滤芯液压油不锈钢网

产品名称	互换马勒PI9805DRGVST500PI8430DRG60不锈钢滤芯液压油不锈钢网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

液压设备运行初期的故障特征 1.管接头因振动而松脱

2.密封件质量差,或由于装配不当而被损伤,造成泄漏 3.管道或液压元件油道内的毛刺、型砂、切屑等污物在油流的冲击下脱落,堵塞阻尼孔和滤油器,造成压力和工作速度不稳定 4.少数设备因负荷率高或环境散热条件差,使油液温度过高,从而引起泄漏,导致工作压力和工作速度不稳定,甚至造成工作严重失常,以至于停产 企业承诺:我公司生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯,艾利逊液压滤芯,德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等,覆盖所有工业领域,支持定做各种品牌液压滤芯,特种滤芯,产品覆盖所有工业领域,打造液压滤芯供应商 2.在安装的时候也要保证安装的方向是正确的,避免出现倒置的现象,然后再与框架链接的时候,要避免出现泄漏、变形、破损的现象 由于风力发电机多安装在偏远、空旷、多风地区,如我国的新疆、内蒙古及沿海等地区,增速齿轮箱的工作环境属于高低温变化、高湿气,并且风机处于相对偏远的地区,维修或更换的成本巨大,因此设计要求齿轮箱必须有极高的运行稳定性、可靠性 一般用于大型液压系统 3型号及说明 编辑 产品型号

HC0101FKP18H HC0101FKN18H HC0101FKS18H HC0101FKT18H HC0101FKP36H HC0101FKN36H
HC0101FKS36H HC0101FKT36H HC2206FKP3H HC2206FKN3H HC2206FKP6H HC2206FKN6H
HC2207FKP3H HC2207FKN3H HC2207FKP6H HC2207FKN6H HC2208FKP4H HC2208FKN4H
HC2208FKP6H HC2208FKN6H HC2216FKP4H HC2216FKN4H HC2216FKP6H HC2216FKN6H
HC2217FKP4H HC2217FKN4H HC2217FKP6H HC2217FKN6H HC2218FKP4H HC2218FKN4H
HC2218FKP6H HC2218FKN6H HC2233FKP6H HC2233FKN6H HC2233FKP13H HC2233FKN13H
HC2235FKP6H HC2235FKN6H HC2235FKN10H HC2236FKP6H HC2236FKN6H HC2236FKP10H
HC2236FKN10H HC2237FKN6H HC2237FK6H HC2237FKN13H HC2237FKP13H HC2238FKN6H
HC2238FKP6H HC2238FKN10H HC2238FKP10H HC2252FKP10H HC2252FKN10H HC2252FKN19H
HC2252FKP19H HC2253FKN8H HC2253FKP8H HC2253FKN16H HC2253FKP16H HC2254FKN8H
HC2254FKP8H HC2254FKN16H HC2254FKP16H HC2256FKN6H HC2256FKP6H HC2256FKN10H
HC2256FKP10H HC2257FKN6H HC2257FKP6H HC2257FKN10H HC2257FKP10H HC2285FKN12H
HC2285FKP12H HC2285FKN15H HC2285FKP15H HC2295FKN18H HC2295FKP18H HC2295FKN136H
HC2295FKP36H HC2618FKN18H HC2618FKP18H HC2618FKN36H HC2618FKPP36H HC6200FKN4H
HC6200FKP4H HC6300FKN8H HC6300FKP8H HC6300FKN26H HC6300FKP26H HC6300FKN13H

HC6300FKP13H HC6300FKN16H HC6300FKP16H HC6400FKN8H HC6400FKP8H HC6400FKN13H
HC6400FKP13H HC6400FKN26H HC6400FKP26H HC6500FKN13H HC6500FKP13H HC6500FKN16H
HC6500FKP16H HC6500FKN26H HC6500FKP26H HC7400SKS4H HC7400SKS8H HC7500SKS4H
HC7500SKS8H HC8200FKN8H HC8200FKP8H HC8200FKN13H HC8200FKP13H HC8200FKN16H
HC8200FKP16H HC8300FKN8H HC8300FKP8H HC8300FKN16H HC8300FKP26H HC8300FKN39H
HC8300FKP39H HC8314FKP16H HC8314FKN39H HC8304FKN16H HC8304FKP16H HC8304FKN39H
HC8304FKP39H HC8400FKN8H HC8400FKP8H HC8400FKN16H HC8400FKP16H HC8400FKN26H
HC8400FKP26H HC8400FKN39H HC8400FKP39H HC8500FKN8H HC8500FKP8H HC8500FKN13H
HC8500FKP13H HC8500FKN26H HC8500FKP26H HC8700FKN4H HC8700FKP4H HC8700FKN8H
HC8700FKP8H HC8900FKN8H HC8900FKP8H HC8900FKN13H HC8900FKP13H HC8900FKN16H
HC8900FKP16H HC8900FKN26H HC8900FKP26H HC8900FKN39H HC8900FKP39H HC8904FKN8H
HC8904FKP8H HC8904FKN13H HC8904FKP13H HC8904FKN26H HC8904FKP26H HC8904FKN39H
HC8904FKP39H HC9020FKN4H HC9020FKP4H HC9020FKN8H HC9020FKP8H HC9021FKN4H
HC9021FKP4H HC9021FKN8H HC9021FKP8H HC9100FKN4H HC9100FKP4H HC9100FKN8H
HC9100FKP8H HC9100FKN13H HC9100FKP13H HC9104FKN8H HC9104FKP8Z HC9104FKN13H
HC9104FKP13Z HC9104FKN16H HC9104FKP16Z HC9400FKN13H HC9400FKP13H HC9400FKN26H
HC9400FKP26H HC9400FKN39H HC9400FKP39H HC9404FKN13H HC9404FKP13H HC9404FKN26H
HC9404FKP26H HC9404FKN39H HC9404FKP39H HC9600FKN4Z HC9600FKP4H HC9600FKN8Z
HC9600FKP8H HC9600FKN13Z HC9600FKP13H HC9600FKN16Z HC9600FKP16H HC9601FKN4H
HC9601FKP4H HC9601FKN8H HC9601FKP8H HC9601FKN13H HC9601FKP13H HC9601FKN16H
HC9601FKP16H HC9604FKN8H HC9604FKP8H HC9604FKN13H HC9604FKP13H HC9604FKN16H
HC9604FKP16H HC9606FKN4H HC9606FKP4H HC9606FKN8H HC9606FKP8H HC9606FKN13H
HC9606FKP13H HC9650FKN8H HC9650FKP8H HC9650FKT8H HC9650FKP13H HC9650FKN16H
HC9650FKP16H HC9651FKN8H HC9651FKP8H HC9700FKN9H HC9700FKP9H HC9700FKN18H
HC9700FKP18H HC9700FKN27H HC9700FKP27H HC9701FKN9H HC9701FKP9H HC9800FKN4H
HC9800FKP8H HC9800FKN13H HC9800FKP13H HC9801FKN8H HC9801FKP13H HC9901FKN13H
HC9901FKP13H HC9901FKN26H HC9901FKP26H HC9901FKN39H HC9901FKP39H UE219AT4H
UE219AT8H UE219AT13H UE219AT20H UE319AT8H UE319AT13H UE319AT20H UE319AT40H
UE619AT20H UE619AT40H H704FKN8H H704FKP8H H704FKN13H H704FKN16H H754FKN8H
H754FKN13H H754FKN16H H754FKN26H 型号说明

(1) 系列号:H704系列—H704FKP8H (2) 压力: H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度: Z-1 μm P-3 μm N-6 μm S-10 μm T-25 μm (4) 材料: 波纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W
木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V (5) 密封材料: H-氟胶圈Z-丁晴胶 2、可延长油液的使用寿命 颇尔液压油
滤芯正规厂家我厂是国内较早从事流体分离与净化设备研发、生产、经营的企业,也是规模较大、品种
全的生产厂家之一

3、纺织:聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤,空压机的保护过滤,压缩气体的除油除水

4,煤气过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单

6.加完油后注意主泵要排空气,否则轻则暂时全车无动作,主泵异响(空气音爆),重则气穴损坏主泵

2.如果长期使用,滤纸的洁净度会降低,根据情况,定期适当的更换滤纸,以达到更好过滤作用 以下是一个来自甘肃某风场风力发电机齿轮箱的油样报告,运行了2年左右的时间,油系统的污染比较严重,检测方也给出了需要换油的建议 构造特点

1.可提供不同材质,不同精度的滤芯,以满足用户各种场合下的过滤要求

4、电子及制药:反渗透水、去离子水的预处理过滤,洗净液及葡萄糖的前处理过滤 常用规格:5" 10" 20"
30" 40" 接口型式:215 222 226 M30 M36

聚醚砜膜折叠滤芯(PES):过滤精度高、高流量、寿命长、化学稳定性好 主营:液压过滤器、液压油
滤芯、滤油机、滤清器、精密滤芯、除尘净化滤芯、过滤器材,公司位于河北固安县工业园区 吸油管路
滤芯:吸油管路(油箱——液压泵进口)或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施
,其精度一般为100~180 μm,视泵的自吸能力不同进行确定,流阻过大导致液压泵气蚀

3,煤气过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预
过滤介质中的较大颗粒,净化材料,使机器和设备达到正常的运转,使用效率

5.对于一些高温或者高湿度的过滤物体时,一定要更换耐高温或者耐湿度的滤纸,以便满足生产的要求

油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换 技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；

滤芯精度：1-100微米； 连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称流量：10~800L/min；

工作温度：-10 ~+120 (3)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用

我厂主要生产各种滤芯：（一）、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉末回收滤芯 液压设备运行初期的故障特征

1.管接头因振动而松脱 2.密封件质量差，或由于装配不当而被损伤，造成泄漏 3.管道或液压元件油道内的毛刺、型砂、切屑等污物在油流的冲击下脱落，堵塞阻尼孔和滤油器，造成压力和工作速度不稳定 4.少数设备因负荷率高或环境散热条件差，使油液温度过高，从而引起泄漏，导致工作压力和工作速度不稳定，甚至造成工作严重失常，以至于停产 企业承诺：我公司生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯,艾利逊液压滤芯,德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等，覆盖所有工业领域，支持定做各种品牌液压滤芯，特种滤芯，产品覆盖所有工业领域，打造液压滤芯供应商 3性能参数

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 流量—压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X* (*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80)

QYLX型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63 × *Q2 QYLX-100 × *Q2 QYLX-160 × *Q2 QYLX-250 × *Q2

QYLX-400 × *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 × *

GX-25 × * GX-40 × * GX-63 × * GX-100 × * GX-160 × * GX-250 × * GX-400 × * GX-630 × *

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 × * IX-63 × * IX-100 × *

IX-160 × * IX-250 × * IX-400 × * IX-630 × * IX-800 × * IX-1000 × * (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 × * TZX2-25 × * TZX2-40 × * TZX2-63 × * TZX2-100 × *

TZX2-160 × * TZX2-250 × * TZX2-400 × * TZX2-630 × * TZX2-800 × * TZX2-1000 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × *

TXX-100 × * TXX-160 × * TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × * (*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 × *Q2 GP400 × *Q2 GP500 × *Q2 GP600 × *Q2

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 × *Q2 WY400 × *Q2

WY500 × *Q2 WY600 × *Q2 WY700 × *Q2 WY800 × *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 × * TFX-40 × * TFX-63 × * TFX-100 × * TFX-160 × *

TFX-250 × * TFX-400 × * TFX-630 × * TFX-800 × * TFX-1000 × * TFX-1300 × * (*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 × * TFBX-70 × * (*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 × * NLX-40 × * NLX-63 × * NLX-100 × * NLX-160 × *

NLX-250 × * NLX-400 × * NLX-630 × * NLX-800 × * NLX-1000 × * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × * SFAX-40 × * SFAX-63 × * SFAX-100 × *

SFAX-160 × * SFAX-250 × * SFAX-400 × * SFAX-630 × * SFAX-800 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × * SFBX-40 × * SFBX-63 × * SFBX-100 × *

SFBX-160 × * SFBX-250 × * SFBX-400 × * SFBX-630 × * SFBX-800 × * SFBX-1000 × * SFBX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 × * SFX-110 × *

SFX-160 × * SFX-240 × * SFX-330 × * SFX-500 × * SFX-660 × * SFX-850 × * SFX-950 × * SFX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 × * STZX2-40 × * STZX2-63 × * STZX2-100 × * STZX2-160 × * STZX2-250 × *

STZX2-400 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 × * STXX-40 × * STXX-63 × * STXX-100 × * STXX-160 × * STXX-250 × * STXX-400 × *

(*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × * (*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × * HX-40 × *Q HX-40 × *W HX-10 × * HX-10 × *Q

HX-10 × *W HX-25 × * HX-25 × *Q HX-25 × *W HX-63 × * HX-63 × *Q HX-63 × *W HX-100 × * HX-100 × *Q
HX-100 × *W HX-160 × * HX-160 × *Q HX-160 × *W HX-250 × * HX-250 × *Q HX-250 × *W HX-400 × *
HX-400 × *Q HX-400 × *W HX-630 × * HX-630 × *Q HX-630 × *W HX-800 × * HX-800 × *Q HX-800 × *W
HBX-10 × * HBX-25 × * HBX-40 × * HBX-63 × * HBX-110 × * HBX-160 × * HBX-250 × * HBX-400 × *
HBX-630 × * HDX-10 × * HDX-25 × * HDX-40 × * HDX-63 × * HDX-100 × * HDX-160 × * HDX-250 × *
HDX-400 × * HDX-630 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器
滤芯型号: TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × * TXX-100 × * TXX-160 × * TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × *
(*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号: FAX-25 × * FAX-40 × * FAX-63 × *
FAX-160 × * FAX-250 × * FAX-400 × * FAX-630 × * FAX-800 × * FAX-1000 × *
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × *
FBX-40 × * FBX-63 × * FBX-100 × * FBX-160 × * FBX-250 × * FBX-400 × * FBX-630 × * FBX-800 × * FBX-1000 × *
FBX-1300 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

8, 煤气过滤器结构设计紧凑合理, 占地面积小, 安装移动灵活方便 用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质, 主要的杂质有机械杂质, 水和空气等, 这些杂质会造成腐蚀加快, 增加机械磨损, 降低工作效率, 使油品变坏降低设备使用寿命, 严重时会产生油路堵塞造成生产事故