

# 山东上门回收分散蓝2BLN

产品名称	山东上门回收分散蓝2BLN
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

若配合使用H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>等氧化剂，则可加大自由基产生的速率，进一步提高废水处理能力。以Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>为催化剂，湿式氧化处理煤气含酚废水（酚7866mg/L，COD22928mg/L）时，酚、氰、硫的去除率达1%，COD去除率达65%~9%。湿式催化氧化法虽对有机物的处理效率高，但由于在高温、高压下反应，对设备要求高（要求耐高温、耐高压和耐腐蚀），且催化剂的损耗大。因而研究适合于温和反应条件下经济的催化剂是湿式催化氧化法推广应用中的重要课题。山东上门回收分散蓝2BLN我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。该厂采用分段进水多级：/O工艺，系统HRT为5.8h，污泥停留时间（SRT）为5d，缺氧区和好氧区各占2.5d，污水温度全年保持在28~32℃。该厂好氧区短程硝化作用很明显，曝气池亚盐累积率为76%，缺氧区内氨氮和亚盐氮也得到了同步去除。该厂较高的水温是实现稳定亚硝化的先天优势，缺氧、好氧交替运行和短泥龄的工艺特征是实现稳定亚硝化的关键原因。另外，针对厌氧氨氧化反应，研究人员提出了繁殖快、生长周期短的：：OB也可以存在于泥龄较短的污水处理系统，已有相关的试验证明了该结论。语脱氮和能量自给已成为污水处理的2大目标。传统的生物脱氮过程在曝气和混合过程中消耗了能量，在反硝化和pH控制过程中消耗了化学药剂。而短程脱氮（包括短程硝化和厌氧氨氧化）在能耗和药耗方面均具有较大的优势。经过2多年的发展，短程脱氮已成功应用于测流等高氨氮废水的处理工程中。但是作为一项新技术，短程脱氮仍有许多问题尚未解决：：：OB菌生长缓慢，需要研究反应器的快速启动方法，实现：：OB的快速有效富集，缩短反应器的启动时间；：：OB对环境比较敏感，需确定厌氧氨氧化工程对不同成分废水处理的适宜性，并提出避免有毒物质对：：OB产生和毒害的方法；主流厌氧氨氧化方面，需要研究提高工艺运行的稳定性，特别是提高亚硝化过程中亚盐的累积率和：：OB在低温条件下的活性等。