

型9012GAW-1

产品名称	型9012GAW-1
公司名称	厦门三水园林绿化工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杏前路22号之一
联系电话	13696958112 13225080783

产品详情

压力开关9012G，可调刻度，2个阈值，0.2至10 PSIG

该产品是Nema压力开关系列的一部分，该系列提供机电

压力开关。该机电压力开关具有常闭-常开、SPDT-DB

（单刀双掷、双断）、Z型、快动触点和0.2psi至10psi的

降压范围。压力开关在0.6psi至2psi的中间范围内具有近

似可调节的压差，*大压力为100psi。它配有用于电气连

接的螺纹夹端子和用于流体连接的0.25英寸18 NPTF。该

开关有一个可从任何位置操作的隔膜执行器，用于内部设

置和调节2个阈值的可调节差分刻度。提供约500万个工作

循环的机械耐久性。外壳由压铸铝合金380制成。它的尺寸

为5.05英寸（宽）x 4.56英寸（深）x 6.24英寸（高），重

量为3磅。它适用于水泵、压缩机、农业/灌溉水系统、模压机、

注塑机、磨床、加工中心、复杂和特殊机器的压力控制或监测。

它是NEMA 4/4X/13级产品。

该产品通过了CE、CSA和UL认证。符合UL 508标准。单级压力

开关是一种控制回路额定装置，用于各种机器和工艺应用中的气动

或液压系统，以保护设备并控制或监测系统压力。

现货9012GAW-1

9012GCW-4

9012GCW-3

9012GCW-21

9012GCW

9012GCW-2

HJL36020

HJL36040

HJL36050

HJL36050M72

HJL36100

HJL36125

HJL36090

HJL36080

MCS4-G

JGA36200

JGA36250

HGA36020

HGA36025

HGA36030

H221DS

HFD3150L

QC1050

9007TUB4M12

9007FTSB1M11

9007FTSB1

9007TUB4

9007FTUB4M11

9007FTUB4M12

QC1010

QC1050

SLA3400

WHM3R12X

HFD3150L

WHM1R12X

HMCP070M2C

3TA603LDK

A1X3LTD

H221DS

HGA36035

HGA36030

HGA36025

HGA36020

JGA36250

JGA36200

MCS4-G

HJL36100

HJL36125

HFL36050M72

HJL36050

HJL36040

HJL36020

JJA36250

JJA36225

JJA36175

JJA36250

QC1010

LA36225

HJA36150

HJA36125

HJA36100

HJA36110

HJA36090

HJA36070

HJA36040

HJA36035

HJA36015

QDL22125

QDU380

8502SDO2V08

9007C54B2

9007C62B2

9012GCW-21

9007B9

9007CA11

9007B7

HJL36015

FAL36030

BAB3050H7

9012GGW-4

SLA3400

9007TUB1

9007FTUB4M12

9007FTUB4M11

9007TUB4

9007FTSB1

9007FTSB1M11

QC1010

9007TUB4M12

QC1010

9007TUB4M12

QC1050

FFD3150L

H221DS

8502SGO2V02S

9012GCW-3

9012GCW2

9012GCW1