

医用液体恒温加热器 资讯

产品名称	医用液体恒温加热器 资讯
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用恒温加热器 资讯

医用恒温加热器 资讯厂家简介：

福意电器有限公司公司以实用，创新为产品理念，专门致力于实验室恒温加温，低温冷藏的技术创新，为内众多实验室，疗，科研单位提供的产品，在全有着便捷的经销，形成“福意联”品牌的产品体系，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为内的疗实验室设备供应商&

咱们在“诚信”的理念辅导下，经过整体职工的不懈努力，现已取得了令人瞩目成果。我公司具有一支事务通晓，操作才干强的主干。为咱们供给化、个性化、全天候、的效劳&

北京福意电器有限公司是一家医用实验室仪器设备与匹配的公司，公司成立于1999年，经过16年的发展历程公司已经成长为集产品设计，，制造，销售服务于一体的技术型企业，公司主要：实验室冰箱，医用冰箱，恒温箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温试验箱等多种规格的产品。

医用恒温加热器 资讯产品参数：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁 FYL-YS-66L 62L 2-8 430×480×640mm
单门双锁 FYL-YS-88L 88L 2-8 480×490×840mm 单门双锁 FYL-YS-50LK 50L 4-38 430×480×510mm
单门双锁 FYL-YS-100L 100L 4-38 480×490×840mm 单门双锁 FYL-YS-138L 138L 4-38 540×550×840mm
单门双锁 FYL-YS-150L 150L 2-48 595×570×865mm 单门单锁 FYL-YS-230L 230L 2-48 595×590×1215mm
单门单锁 FYL-YS-280L 280L 2-48 595×570×1445mm 单门单锁 FYL-YS-310L 310L 2-48
595×695×1315mm 单门单锁 FYL-YS-430L 430L 2-48 595×680×1805mm 单门单锁 FYL-YS-828L 828L
2-48 1265×680×1830mm 双门双锁 FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265×680×2150mm 双门双锁 FYL-YS-128
88L -30-10 550×560×850mm 单门单锁 FYL-YS-100E 100L 2-8 480×490×845mm 单门单锁

医用恒温加热器 资讯产品特性：

医用恒温加热器 资讯是一种用于保温、加热和恒温的设备，主要中的、制品、检验试剂、生物制品等物品的储存和运输。以下是医用恒温加热器 资讯的一些说明：保温性能好：医用恒温加热器 资讯采用保温材料制成，具有良好的保温性能，可以长时间保持内部温度。恒温控制：医用恒温加热器 资讯配备了恒温控制，可以控制柜内温度，保证物品储存温度的性。操作简单方便：医用恒温加热器 资讯具有人性化的操作界面和便捷的控制，操作简单方便。安全可靠：医用恒温加热器 资讯具有多重安全保护措施，如过温、压力保护、漏电保护等，确保设备安全可靠。体积小巧、方便：医用恒温加热器 资讯体积小巧，重量轻，可，适用于、实验室、疾控中心等场所的储存。可靠性高：医用恒温加热器 资讯采用高品质的制冷、加热、恒温等核心部件，保证设备的可靠性和性，使用寿命长。总之，医用恒温加热器 资讯中不可或缺的设备之一，具有良好的保温、加热、恒温等功能，能够保证、制品、检验试剂等物品的储存和运输，为工作提供了重要的支持。

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

医用恒温加热器 资讯售后问题

福意联产品在性能方面极其注重，不仅仅是客户基本的需求，而是立志于打造的客户；福意联产品均按行业需求提供了多种规格型号给客户选择，客户可根据自身实验室的实际情况，选择适合自己的产品。“的，明天的市场”福意联公司秉承“以为保证、以信誉求生存、合作双赢、共创未来”的理念思想，

热忱期待与广大各界朋友齐手并进，共同发展，迈向未来。

福意电器有限公司成立于1999年5月，取得市新技术产业区新技术企业资格认证，做到用技术优势、上乘、服务、用户满意来回报新老客户对我公司的技术&