

## 药物试验4-8度保存柜 订购电话

产品名称	药物试验4-8度保存柜 订购电话
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

试验4-8度保存柜 订购电话

试验4-8度保存柜 订购电话厂家简介：

公司位于祖的-。公司坚持“做事以善为先，做事有章可循”的企业经营理念，建立了以客户为中心的快速反应及反馈机制，形成了以“以诚立人以敬人”的企业文化&并建立了完善的体系，了ISO9001和认证CE&

福意电器有限公司是一家集销售恒温箱系列、箱系列、生物科学、档案室等系列产品技术和的科技企业。多年来，公司产品已覆盖全三十多个省、市、自治区，被广泛应用于等院校、科研院所、疗卫生部门相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等领域的实验室提供服务，积累了大量的现场，具有丰富、完善的解决方案&

福意联人深信通过自己不懈的努力，定将为更多用户提供出更多、更好、更加便捷的产品及服务。目前福意联企业横向发展，纵向前景呈现良好态势。福意联企业一直坚持以客户满意为服务宗旨，以、负责的态度服务客户，创新、永续经营，公司拥有雄厚的技术能力，在巩固原有产品的同时，不断推陈出新产品，引导行业领域的新。

试验4-8度保存柜 订购电话产品参数：

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48 )型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-

YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列（0~100）型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48）型号：FYL-YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积：1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

试验4-8度保存柜 订购电话产品特性：

试验4-8度保存柜 订购电话是一种用于保温、加热和恒温的设备，主要中的、制品、检验试剂、生物制品等物品的储存和运输。以下是试验4-8度保存柜 订购电话的一些说明：保温性能好：试验4-8度保存柜 订购电话采用保温材料制成，具有良好的保温性能，可以长时间保持内部温度。恒温控制：试验4-8度保存柜 订购电话配备了恒温控制，可以控制柜内温度，保证物品储存温度的性。操作简单方便：试验4-8度保存柜 订购电话具有人性化的操作界面和便捷的控制，操作简单方便。安全可靠：试验4-8度保存柜 订购电话具有多重安全保护措施，如过温、压力保护、漏电保护等，确保设备安全可靠。体积小、方便：试验4-8度保存柜 订购电话体积小，重量轻，可，适用于、实验室、疾控中心等场所的储存。可靠性高：试验4-8度保存柜 订购电话采用高品质的制冷、加热、恒温等核心部件，保证设备的可靠性和性，使用寿命长。总之，试验4-8度保存柜 订购电中不可或缺的设备之一，具有良好的保温、加热、恒温等功能，能够保证、制品、检验试剂等物品的储存和运输，为工作提供了重要的支持。

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm（2-20度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678×2105mm-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

## 试验4-8度保存柜 订购电话售后问题

公司所涉及的产品遍布、实验室、卫生、大专院校、制药厂、疾控、化工、科研院校、工矿企业、监测站等行业和部门；产品以其良好的性能，快捷周到的售后服务，物超所值的价格，畅销各省、市，并出口国外，受到国内外客商的一致好评。