

现货供应POM 500AL NC010 杜邦 润滑剂 超声波可焊接 抗蠕变性 耐磨损性

产品名称	现货供应POM 500AL NC010 杜邦 润滑剂 超声波可焊接 抗蠕变性 耐磨损性
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM:杜邦 500AL NC010 性能参数:润滑剂 超声波可焊接 抗蠕变性 耐磨损性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

现货供应POM 500AL NC010 杜邦 润滑剂 超声波可焊接 抗蠕变性 耐磨损性

本公司现货供应杜邦POM 500AL NC010，此款POM材料具有润滑剂、超声波可焊接、抗蠕变性和耐磨损性等优异性能，是一种高品质工程塑料，广泛应用于电子电器、汽车、医疗器械等领域。

POM:杜邦 500AL NC010

杜邦POM 500AL NC010是一种聚甲醛树脂，具有优异的物理力学性能，具有高刚性、高耐热、高耐化学性、低摩擦系数和优异的电气性能等特点。此款材料在全球范围内被广泛使用，可用于生产各种塑料制品。

性能参数

性能参数数值	1.41g/cm
流动性	中等
热变形温度	160
抗张强度	60MPa
伸长率	10%

销售范围

本公司所供应的POM杜邦500AL NC010产品，销售范围覆盖全国各个地区，具有完善的物流体系，可快

速到达客户手中。我们秉承着“质量第一，服务至上”的原则，为客户提供高品质的材料和优质的售后服务，让客户购买放心、使用舒心。

1,本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB,生物相溶性报告，均可开增值税

2，所有提供的报告仅供参考，请以试料的结果为准。

3，塑胶原料随石油价格的波动会发生涨跌。网上的价格为参考价格，具体的价格请以电话洽谈联系为准

POM500AF(高耐磨铁氟龙)美国杜邦POM

POM(聚甲醛 (POM) 均聚物) 500AF/杜邦

特性：耐磨，增强

用途：汽车应用，齿轮，电动工具，凸轮

加工方法：注塑

参数：吸水率：0.18% 吸水率：0.20% 吸水率：0.72% 比重：1.54无 模具收缩率：1.9到2.2%

1. 供应POM 美国杜邦 500P 高粘度,
2. 供应POM 美国杜邦 500T 超韧级,
3. 供应POM 美国杜邦 500CL 耐磨级,
4. 供应POM 美国杜邦 100P 高韧性，耐磨级,
5. 供应POM 美国杜邦 900P 911P 低黏度高流动,
6. 供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强级 中粘性,
7. 供应POM 美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性，低翘曲,
8. 供应POM 美国杜邦 100ST 超增韧级,
9. 供应POM 美国杜邦 500AF 加铁氟龙20%，
- 10.供应POM 美国杜邦 100AF 加铁氟龙10%，

- 11.供应POM 美国杜邦 100TL加1.5%PTEF,
- 12.供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线 UV,
- 13.供应POM 美国杜邦 127UV 抗紫外线 UV,
- 14.供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线 UV,
- 15.供应POM 美国杜邦 358T 食品级,
- 16.供应POM 美国杜邦 100T 增韧级 ,
- 17.供应POM 美国杜邦 100 热稳定级 ,
- 18.供应POM 美国杜邦 500 热稳定级,
- 19.供应POM 美国杜邦 500AL耐磨级 ,
- 20.供应POM 美国杜邦 150 超韧级
- 21.供应POM 美国杜邦 111P 挤出级
22. 供应POM 美国杜邦 DE-8903 高性能振动级自润滑 , 低噪音,
23. 供应POM美国杜邦 DE-9100 抗静电性,

上海犇优塑化科技有限公司

主营产品 :

塑胶原料 工程塑胶 聚酰胺 PA66耐磨损 PA66超韧耐寒级 PA66食品级 PA66加玻纤 PA66增韧级
PA66阻燃防火 POM聚甲醛 高粘度POM 坚韧级POM 耐磨损POM 高韧性POM 抗紫外线POM 加玻纤POM
低翘曲POM

工程塑胶 : EVA、PC、POM、PA6、PA66、PEEK、COC、PBT、PET PC/ABS、PPS、PPO、LCP ;

热弹性体 : K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、TPX、SBS ;

通用塑胶 : ABS、PMMA、PP、PE、AS、HDPE、LDPE。

特种料 : PEI、PTFE

本公司所销售之塑胶原料均可提供原厂的物性表 , UL MSDS SGS COC 欢迎来电咨询 !

备注 : 上海犇优长期销售塑胶原料/原厂原包 , 25千克/包 , 符合ROHS认证标准 , 25千克起。质量有保证

联系人 : (李生)

电 话 : 135 0190 1195