

机动绞磨机，汽油绞磨，汽油机绞磨

产品名称	机动绞磨机，汽油绞磨，汽油机绞磨
公司名称	霸州市捷利达电力机具制造厂
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市经济开发区56号
联系电话	0316-7289513

产品详情

绞磨机分为：柴油机动绞磨和汽油机动绞磨，汽油绞磨机，又分为国产汽油绞磨机，和进口汽油绞磨，雅马哈机动绞磨，本田机动绞磨。

机动绞磨按照结构形式可分为：传动轴式机动绞磨，皮带传动式机动绞磨。

按照承载力分为：3t绞磨机，5t绞磨机，8t绞磨机

机动绞磨是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工机具，绞磨机能在各种复杂条件下顺利、方便的进行组立铁塔、架设导（地）线等起重、牵引。机动绞磨广泛用于电力、邮电线路施工中组立杆塔或机动放线，亦可在建筑、码头等场所吊装及牵引重物，适用于野外无电场所，使用灵便。绞磨机经实验和现场实际操作证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功力大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力、电信作业者的欢迎。

使用说明书一、 产品型号：手抬式 5t 3t二、 产品名称：

机动绞磨三、 用途：st-3t 和st-5t型绞磨机是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工机具，能在各种复杂条件下顺利、方便地进行组立革塔、架设导（地）线等起重、牵引。经实验和现场实际作用证明，具有结合理、体积小、重量轻、功力大、操作灵活、搬运方便等优点，深受广大电力作业者的欢迎。

产品编号	产品名称	型号	配置动力	转向	档位	磨芯转速	线速度	额定拉力	重量 (kg)
------	------	----	------	----	----	------	-----	------	---------

动力系统 功率

2171	进口汽油机 机动绞磨	jjm-1	本田汽油机	4hp	正转	档(慢)	31转/分	10米/分	0.8吨	36
						档(快)	50转/分	15米/分	0.6吨	
						反转	倒档	40转/分	12米/分	
2172	柴油机 机动绞磨	jjm-3	170f柴油机	4hp	正转	档(慢)	11转/分	5米/分	3吨	108
						档(快)	21转/分	9米/分	1.8吨	
						反转	倒档	10转/分	4.5米/分	
2173	汽油机 机动绞磨	jjm-3	165f-1汽油机	4hp	正转	档(慢)	7转/分	3米/分	3吨	88
						档(快)	13转/分	6米/分	1.8吨	
						反转	倒档	6.5转/分	3米/分	
2174	进口汽油机 机动绞磨	jjm-3	美国b&s汽油机	5.5hp	正转	档(慢)	9转/分	4米/分	3吨	82
						档(快)	16转/分	7米/分	1.8吨	
						反转	倒档	8转/分	3.5米/分	
2175	进口汽油机 机动绞磨	jjm-5	美国b&s汽油机	9hp	正转	档(慢)	5转/分	3.5米/分	5吨	160
						档(快)	9转/分	5米/分	2.5吨	
						反转	倒档	4.7转/分	3.2米/分	

注： jjm-1型绞磨机专为高压输电线和线路日常维护清洗作业时吊装500kv以下整串瓷瓶及小型电力设备

设计的高性能吊装起重工具。 jjm-1型备有尼龙绞盘，尼龙绞盘可用麻索起吊，但禁止使用铜丝绳。

特点：jjm系列机动绞磨（原w - 型），结构简单操作轻便。可用于输电线路施工中立塔、架线等作业

雅马哈机动绞磨，本田机动绞磨，进口机动绞磨

产品编号		09111	09112
型号		jjc-30	jjc-50
柴油机功率(hp)		4	6
柴油机型号		z170f	r175a
柴油机转速(rpm)		2600	2600
牵引力 (kn) /牵引速度 (m/min)	快	7/18.1	15/13.8
	中	15/7.2	30/5.7
	慢	30/4.6	50/3.6
	倒	—/5.2	—/6.3
磨芯底径(mm)		160	160
外形尺寸(mm)		800 × 620 × 520	890 × 670 × 520
重量(kg)		137	170

雅马哈绞磨机，本田绞磨机，进口绞磨机

产品编号	09121	09122	09123	09124
------	-------	-------	-------	-------

型号		jjq-30-b	jjq-30-y	jjq-50-b	jjq-50-y
汽油机功率 (hp)		5.5	5.5	9	10
汽油机型号		本田gx160	雅马哈mz175	本田gx270	雅马哈mz300
汽油机转速(rpm)		3600		3600	
牵引力 (kn) /牵引速度(m/min)	快	7.1/18.1		12.5/18.5	
	中	19/6.8		30/7.3	
	慢	30/4.3		50/4.6	
	倒	—/4.8		—/5.2	
磨芯底径 (mm)		160		160	
外形尺寸 (mm)		750 × 600 × 520		870 × 620 × 520	
重量(kg)		108		135	

雅马哈绞磨机，本田绞磨机，进口绞磨机

电动绞磨机，汽油绞磨机，柴油绞磨机

各种型号绞磨机，厂家直销绞磨机，批发绞磨机

用途：广泛用于电力，邮电线路施工中组立杆塔或进行机动放线，收线。亦可在建筑，码头等场所吊装及牵引重物。

产品编号	型号	牵引力(kn)	牵引速度 (m/min)	发动机	重量 (kg)
------	----	---------	-----------------	-----	---------

2181	tjm-2	10	4.6	1.汽油机 2.柴油机 3.电机 4.进口汽油机	60
		20	2.3		125
2182	tjm-3	12	12		130
		30	4.8		85
2183	tjm-5	20	12.5	1.汽油机 2.柴油机	

本厂生产的绞磨机，质量安全可靠，价格合理。本厂作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。