

湖南夜视仪 长沙夜视仪 俄罗斯脉冲星幻影3x50FX 2代+

产品名称	湖南夜视仪 长沙夜视仪 俄罗斯脉冲星幻影3x50FX 2代+
公司名称	东莞市莞城诚信光学仪器商行
价格	35500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区东纵大道地王广场第四区二楼2453号
联系电话	0769-33367670 13580977725

产品详情

- 。 高分辨率及成像质量
- 。 精确的内前镜调焦功能
- 。 多种模式可选择性瞄准光标或两种可互换颜色的标点座标
- 。 人性化简单易用的转换接口设计
- 。 标准大口径防冲，[防震设计](#)375HH，416Rigby, 50cal
- 。 [远程安全遥控装置](#)
- 。 允氮光学保护系统
- 。 带Weaver MIL-STD 1913导轨
- 。 IPX6防水等级

- 。碳朔专业用料，现代科学设计
- 。稳定的供电性能
- 。带“纽扣式”独特物镜盖设计
- 。适用一节AA电池（1.5V）或CR123A（3V）电池
- 。配独具特色的产品软包
- 。带低电警示功能
- 。带快速启动功能

1. 保护镜头盖

“幻影”带针孔“纽扣式”软橡胶盖。人性化设计，使用方便，适用于白天测试，同时也使镜头在未使用状态下防水，防擦。

2. [内部聚焦光学系统](#)

优质和多层的镀膜技术的应用，使得“幻影”在其任何识别范围内可提供清晰完美的目标成像，通过对设在机体右侧焦轮的调节，实现其从五米到无穷远距离下的聚焦，本机高端聚焦技术的应用，使得“幻影”在五米的聚焦成像与其在远距离聚焦成像一样的清晰，完美。

3高性能设计

“幻影”因采用含玻璃纤维高性能朔胶制造，故牢固可靠，经久耐用。具有IPX6防水等级，可在任何环境及天气下使用，如：寒冷的北极，炎热的沙漠，潮湿的森林以及热带雨林。其允氮光学系统有效防止因温度差及湿度差引起的雾气。

4[十字瞄准线](#)

“幻影”目标亮度可由红调绿。“幻影”MD内置红/绿两种可互换颜色的光标座。其十字瞄准线根据瞄准需要，有三种或五种不同的选择模式，通过转换钮的简易调节，各种模式可相互间转换，简单易用。如果十字瞄准线开始“闪烁”说明低电，在15到30分钟内电量将会耗尽。

5远程遥控器

远程遥控器上有三个按钮，其中两个按钮为开关功能，用以启动或停止瞄准镜及**红外发射器**

。第三个按钮是上述功能的快捷按钮（长时间按住即可）。此功能键在不需长时间观察或只需要短时红外观察的情况下使用，十分方便。

6稳定的供电性能

“幻影”使用一节1.5VAA碱性电池或一节3V

CR123A锂电池。稳定的供电性能，

使其即便是在电量即将耗尽时，也能保证**瞄准镜/红外发射器**

/十字瞄准线等功能正常发挥。另外电池仓的垂直设计，最大程度缓冲了射击力度，保证射击时的稳定供电。

7红外发射器

带功能强大可移动的红外发射器

8 7/8英寸基座

带7/8英寸基座，可接各种配件（如红外发射器，DSAS，红点激光瞄准器等）

9 瞬时启动健

瞬时启动健方便开启红外与机器，适合快速浏览。

型号：26057T 放大倍数：3X 物镜直径：50mm 红外增强管：2+ 视角：13°

对焦范围：5至无限远 可视距离：700 m 出瞳距离：50mm 屈光度：±3.5 分辨率：45 lin/mm

防水等级：IPX6 工作电压：1.5V (1xAA) or 3V (1xCR 123)

工作时间：15个小时（关红外）5个小时（开红外）工作温度：-30摄氏度至+40摄氏度 工作湿度：93%

尺寸：278x95x103mm 重量：1kg

实体店地址：广东省东莞市莞城区东纵大道地王广场第四区二楼2453号（真功夫扶梯直上二楼右转直走60米即到）

热线：13580977725 0769-33367670 QQ：155055479 官方网站：

<http://www.cxgw100.com>

全国货到付款！全国免运费！