

8口全千兆交换机

产品名称	8口全千兆交换机
公司名称	上海三莘电子科技有限公司
价格	480.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号358室
联系电话	021-60346919 13296096919

产品详情

上海三莘电子科技有限公司 如有需请联系 何瑶 13296096919

台湾SUNXA ESN8000J 8口全千兆交换机

符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准 · 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准 · 存储-转发体系结构 ·
8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） ·
UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率 · 支持MAC地址自学习 ·
动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除

MAXDOS 的PXE测式
65M/秒

端口类型和数量：8个10/100 /1000Base-TX

电口：RJ45接口、支持自动协商、极性自动识别MDI/MDI-X

光口：无

双绞线：0~100m

光纤：无

支持链型/星型

工作电压：DC12V

功耗：<5W

继电器报警输出：无

背板带宽：16G

存储转发速率：148810bps

MAC地址表：2K

IEEE标准：802.3、802.3u、802.3x IEEE 802.3ab

工作温度：0 ~ 55

存储/运输温度：-45 ~ 85

相对湿度：0~95%（无凝结）

外形尺寸：13.5CM*7.5CM*2CM

安装方式：单肋铝制外壳桌面式

重量：0.3kg

EN61000-4-2防静电：±6KV接触放电，±8KV空气放电

EN61000-4-3电磁场：10V/m(80 ~ 1000MHz)

EN61000-4-4瞬变脉冲群：±4KV电源线，±2KV数据线

EN61000-4-5浪涌电压：±4KV/CM，±2KV/DM电源线，±2KV数据线

EN61000-4-6防传导：3V(10KHz ~ 150KHz)，10V(150KHz ~ 80KHz)

EN55022：EN55022 Class A