

潮州望远镜 汕头望远镜 日本佳能10×30 IS稳像望远镜

产品名称	潮州望远镜 汕头望远镜 日本佳能10×30 IS稳像望远镜
公司名称	东莞市莞城诚信光学仪器商行
价格	5280.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区东纵大道地王广场第四区二楼2453号
联系电话	0769-33367670 13580977725

产品详情

日本CANON(佳能)望远镜介绍：

【影像稳定器（IS）技术】

相对于市场中的同类产品，佳能的特点在于全系列产品均采用影像稳定器（IS）技术，为用户提供解决“双眼望远镜震动”问题的理想方案。在观测移动中的物体时，使用三脚架的不便立时显现；而手持望远镜则不能避免由风、肌肉疲劳或过度兴奋产生的影像震动。一般来说，双眼望远镜的倍率越大，震动越明显。震动造成的影响不仅是眼睛疲劳和分散注意力，还有不能实现清晰准确的对焦。

影像稳定器（IS）技术是佳能最初为其高性能摄像机产品而开发，近几年广泛应用于其照相机产品，经过成功改造之后，佳能又将它移植到双眼望远镜产品线。本次六款产品全部使用该项技术。

【镜头技术一脉相承】

佳能EF镜头，在世界范围内提供给专业摄影师以卓尔不群的清晰视野。佳能的双眼望远镜同样得益于佳能镜头技术。超级光谱镀膜技术使佳能双眼望远镜提高了影像反差，抑制鬼影和眩光，部分产品设计中使用非球面镜片，从而确保在显著消除畸变的同时做到清晰对焦。

六款产品中最高端的BINOCULARS 10×42 L IS WP，其光学素质更是达到佳能领先的L镜头的标准。因为雕刻在镜头镜筒上的红圈，L镜头俗称红圈镜头，它的突出性能和全天候抗老化特质在摄影圈内享有盛名。

【领航产品细细看】

10×42 L IS WP：佳能最高端双眼望远镜，倍率达到10倍，42毫米大口径物镜。第一个完全防水型号。光学素质媲美佳能高性能L镜头，每支镜筒内都采用了两片超低色散（UD）镜片。机身金属涂层可防止水汽，表面罗纹易于稳固握持。

18×50 IS AW：全天候型号。18倍超高倍率，50毫米大口径物镜。每个物镜单元都采用一片具有多层镀膜的超低色散（UD）镜片。作为选购件的防雾目镜可防止镜片在恶劣天气环境下结露和蒙上水汽。

在开发双眼望远镜产品时，佳能发挥了其作为资深光学厂商的领先优势，以相机和镜头领域的尖端技术为望远镜创造了最佳清晰度和良好的性能。多种外形尺寸和倍率的可选性，能够满足便携式望远镜用户的各种需求。无论是户外探险还是野外探测，佳能双眼望远镜不失为舒适之选。

产品介绍 厂商建议价格(RMB)：8,800.00 清晰稳定的视野 * 内置图像稳定器(IS)，防抖无忧 * 高倍率10× * 多层光谱镀膜抑制鬼影和眩光，带来高反差的清晰影像 * 长眼距14.5mm，方便舒适取景 * 防水防滑橡胶涂层握柄 * 小巧轻便

规格：10x30 IS

类型：棱镜式望远镜

放大倍率：10倍

物镜口径：30mm

真实视场：6.0°

可视角度：60.0°

物镜构造：1组2片

目镜构造：4组5片

出瞳直径：3.0mm

出瞳距离：14.5mm

棱镜类型：普罗II

眼距调整：55mm - 75mm

对焦方式：透过转动手动对焦环

最短对焦距离：4.2 米

屈光度调整方法：透过屈光度调整环

屈光度调整：+/-3屈光度

影像稳定器：可动角度棱镜

角度调整：+/-1.0°

电源：2枚AA电池

尺寸(宽 x 深 x 高) : 150 x 127 x 70mm

重量 : 630g (不包括电池)

实体店地址 : 广东省东莞市莞城区东纵大道地王广场第四区二楼2453号 (真功夫扶梯直上二楼右转直走60米即到)

热线 : 13580977725 0769-33367670 QQ : 155055479 官方网站 : <http://www.cxgw100.com>

全国货到付款 ! 全国免运费 !