

防锈膜防锈袋PE塑料膜专用防锈防霉母粒

产品名称	防锈膜防锈袋PE塑料膜专用防锈防霉母粒
公司名称	青岛祥和伟业环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥和 产地:青岛 适合塑料品种:PP/PE
公司地址	青岛市市南区宁夏路274号14栋2单元202户（注册地址）
联系电话	0532-80976608 13969691697

产品详情

防锈母粒是生产防锈膜产品的主要材料，而防锈防霉母粒是在防锈母粒制作过程中增加了防霉成分，进而使生产出来的防锈膜、防锈包装等产品具有防锈和防霉的双重效果。气相防锈的原理是：它可缓慢长时间散发防锈粒子，密封包装形成后自动释放出VCI防锈分子结构，金属表面形成多层分子保护膜，阻止发生防锈腐蚀反应。在缓释过程中将防霉成分也不断向外缓释。特点是缓慢长时间散发防锈防霉成分，更周密的保护产品及包装不被损伤。防护范围：各种金属不锈钢、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金等金属材质。适用于工业包装用气相防锈塑料薄膜、气相防锈拉伸膜、气相防锈热收缩膜，其他防锈塑料类制品的应用需通过工艺确定。适用金属：钢、铁、铜锌及合金、铝合金等金属。

【产品名称】：VCI气相缓释防锈防霉母粒（白色颗粒/微黄颗粒）

【产品简介】：防锈母粒是制造气相防锈膜的基础性功能母粒，它的主要成分是由气象缓蚀剂和树脂组成。

【产品特点】：材料添加VCI气相缓蚀剂，能有效的发挥其防锈功能。特别添加了防霉成分，防止制品后的塑料膜发霉。

【产品规格】：25kg/袋

【产品货号】：VCI-100

【产品性能】：具有很好的气相防锈功能。

【产品特点】：气化性防锈母粒是由LDPE、LLDPE和气化性防锈原料混合浓缩加工而成的低密度聚乙烯母粒

【对人体毒性】：产品材料经过SGS、CNAS、CTB环测威、武汉材料保护研究所、广微测等**机构检测，安全放心。

【应用范围】：适用金属：钢铁、铸铁、黄铜、青铜、不锈钢、锌合金、镉合金、铬合金、镍合金、镀金锡、洋铁等等。

【使用说明】：

将VCI防锈母粒按照既定比例混合在LDPE及LLDPE塑料母粒中，充分搅拌直至均匀，通过吹膜机组制成防锈膜。在生产过程中，吹膜机各区的加热温度不要超过200℃，同时在生产过程中有一定气味产生。

【配比比例】：在通常情况下，VCI防锈母粒的添加量为塑料母粒的2%。（色母粒添加量不超过防锈母粒含量的10%），通常情况下防锈膜的标准厚度为10丝。

注意事项：

*防锈母粒和PE母粒要充分混合以防止防锈成分分布不均。

*应使用纯净的高压低密度聚乙烯。

*可根据所需要防锈膜的颜色来混合推荐使用的色母粒。

*色母粒的色素应与气化性防锈中的化学成分属同一类别。

【储存方式】：

气化性防锈母粒对潮湿敏感，存放在凉爽和干燥的场所。

应存放在避免阳光直射的室温环境下。保质期为24个月。

【适用领域】：汽车、机电、机械、轴承、**、电子、冶金等行业。

【适用金属】：钢铁、铸铁、黄铜、青铜、不锈钢、锌合金、铜合金、铬合金、镍合金、镀金锡、洋铁等等。