煅烧高岭土YF-2000

产品名称	煅烧高岭土YF-2000
公司名称	佛山市顺德区玉峰粉体材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂马岗飞蛾工业区
联系电话	86-075729212177 18675711688

产品详情

一、主要优点:

- 1. 由于高岭岩纯度高,有害元素含量极低,所以不仅处理工艺简单,而且产品白度高,平均白度可达到93% ,最高白度可达到97%,用于造纸可提高涂布纸的白度,部分代替钛白粉,可降低成本。
- 2. 粘浓度高,可达74%,分散性好,并与天然和合成胶粘剂以及配方中其他助剂都有很好的相容性,可使涂料具有很好的流变性能,特别适于机内涂布等要求固含量高的涂布机使用
 - 3. 磨耗值低,物料受热均匀,决不会出现局部的过烧,经测试磨耗值仅3.6mg/2000次。
 - 二、主要应用领域
 - 1. 造纸、涂料可替代部分昂贵的钛白粉。 2. 油漆、水性乳胶涂料
 - 3. 橡胶及特种电缆补强剂,工业塑料功能填料,油墨、食品、药品、化妆品填料。4. 高白度高级瓷器及特种陶瓷原料。

三、主要物理指标

白度	粒度	磨耗值	325目筛余物	折射率	吸油量	PH值	水份
>95	80士2	3.6	<0.005	1.6	65士5	6.7-7.6	<0.5

四、主要化学指标

SiO2(%)	AL2O3(%)	Fe2O3(%)	TiO2(%)	CaO(%)	MgO(%)	MnO(%)
52士0.5	45士0.5	<0.5	<1.1	<0.3	<0.2	<0.004