

# 骨科接骨螺钉用钛棒 外科植入物用钛棒 TC4钛棒

产品名称	骨科接骨螺钉用钛棒 外科植入物用钛棒 TC4钛棒
公司名称	宝鸡钛莱康高新金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝鸡市渭滨区下马营镇旭光工业园
联系电话	86-09173371735 18391786989

## 产品详情

### 棒材

牌号	TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TC1,TC2,TC3,TC4
Grade	Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Ti6Al4V ELI,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12, Gr23,Ti6Al7Nb, Ti15333
标准	GB/T13810-2007, GB/T2965-2007
Standard	ISO5832/2,ISO5832/3,ISO5832/11, ASTM B348,ASTM F67,ASTM F136,AMS4928,MIL4911
规格	高精度棒材(High-Accuracy) : Dia3.0-20mm x Length > 3000mm,h9-h7
Size	常规棒材(Normal) : Dia6.0-200mm x Length1000-6000mm ( R或M态 )
应用领域	医疗、航空、军工、石油化工、冶金、电镀、真空镀膜、体育等行业。
Applications	

Medical, aerospace, military, petrochemical engineering, metallurgy, electroplating, vacuuming metals, sports and so on.

### 产品的规格和状态

牌号	品种	供应状态	直径或厚度/mm	表面处理
TA1ELI、TA1、TA2、TA3、TA4、TC4、TC4ELI、TC20	板材a	冷轧(Y)、退火状态(M)	0.8~4.75	除油或
		热加工(R)、退火状态(M)	> 4.75~25	酸洗或
	棒材	热加工(R)、退火状态(M)	> 7.0~	90光棒
	丝材b	退火状态(M)	1.0~7.0	磨光、

a. 纯钛板材的最小厚度为0.3mm，纯钛丝材的最小直径为0.5mm。

b. TC20棒材的最大直径为100mm。

### 【钛及钛合金棒 Titanium Bars】

规格(Size):

20 ~ 200mm [锻造棒Forged Bars]    8 ~ 60mm [轧制棒Rolled Bars]

牌号(Grade):

TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TC1 TC4  
TC6 TC11 TC18 TC21

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12

执行标准(Specification):

GB/T 13810-2007 ASTM F67 ASTM F136 ASTM F620 ASTM F1108 AS  
TM F1295 ASTM F1341

ISO 5832-2/3

AMS 4928P/Q MIL 9047 GB/T2965-2007 ASTM B348 ASTM B381

状态：退火态（M）热加工状态（R）冷加工状态（Y）

质量检验：产品经【宝钛集团/西北有色金属研究院】质量鉴定并出据材质检验报告

ASTM F136 H6--H9 高精度医用Gr5钛合金棒