

膨胀四氟垫圈耐腐蚀性强，改性玻璃纤维垫专业生产，石墨四氟垫

产品名称	膨胀四氟垫圈耐腐蚀性强，改性玻璃纤维垫专业生产，石墨四氟垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

?????(????Teflon?PTFE?F4),????????????"???"????????"???"??"???"??"???"??"???"??"???"???

聚四氟乙烯烧瓶通常具有圆肚细颈的外观，与烧杯明显地不同。它的窄口是用来防止溶液溅出或是减少溶液的蒸发，并可配合橡皮塞的使用，来连接其它的聚四氟乙烯器材。当溶液需要长时间的反应或是加热回流时，一般都会选择使用聚四氟乙烯烧瓶作为容器。烧瓶的开口没有像烧杯般的突出缺口，倾倒溶液时更易沿外壁流下，所以通常都会用四氟搅拌棒轻触瓶口以防止溶液沿外壁流下。烧瓶因瓶口很窄，不适用四氟搅拌棒搅拌，若需要搅拌时，可以手握瓶口微转手腕即可顺利搅拌均匀。若加热回流时，则可於瓶内放入磁搅拌子，以加热搅拌器加以搅拌。烧瓶随著其外观的不同可分平底烧瓶和圆底烧瓶两种。如图所示。通常平底烧瓶用在室温下的反应，而圆底烧瓶则用在较高温的反应。这是因为圆底烧瓶的四氟材料厚薄较均匀，可承受较大的温度变化。

??[????? ??????](#)

??--????????250??

??--?????????;????????-196??????5%?????

??--?????[?????](#)??

??--??????????????

??--????????????????

??--?????????[?????](#)????????????

??--?????????[?????](#)????????????????????