

美国盟莆安MP110气体检测仪 便携式氧气 硫化氢 一氧化碳检测仪

产品名称	美国盟莆安MP110气体检测仪 便携式氧气 硫化氢 一氧化碳检测仪
公司名称	济南双驰电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盟莆安 型号:MP110 检测气体:一氧化碳/氧气/硫化氢
公司地址	山东省济南市市中区九曲庄路2号中海国际社区一区6号楼1-2703 (注册地址)
联系电话	13256767160

产品详情

UNI Lite 单一气体检测仪体积小、单键操作、性能可靠超大可视性显示，轻松感知仪器信息；坚固和可靠的外壳设计，保证

在恶劣条件下都可以轻松应对；除可持续显示有毒气体浓度外，还可以显示 STEL 值、TWA 值、峰值、电池电量、功能测试以及标定提示信息等，可用于有毒有害环境工作人员防护，使用者可以通过红色 LEDs 快速得知报警信息。根据实际使用情况修改报警浓度值，因此 UNI Lite 可以被广泛的应用于石油、石化，冶金，化工等行业。

主要特点及性能优势

- 设计用于恶劣环境和极端温度下
- 超大屏幕液晶，大数字显示，清晰可见
- 存储*近50个事件，包括报警信息、功能测试以及标定信息
- 6个高亮红色LEDs全方位报警
- 内置红外传输模块，可用于数据通讯以及修改配置
- ppm、mg/m³ 以及 10⁻⁶ 显示不同的气体浓度单位

- 传感器、电池更换方便

尺寸	55 x 87 x 28 mm	
重量	95 g (含电池)	
工作温度	-20 ° C ~ 50 ° C	
工作湿度	5~95%RH (无冷凝)	
按键	单键	
报警	声音 (大于 95 分贝)、光和振动	
报警信号	高/低报警、TWA/STEL 报警 (可自行设定)、电池欠压报警、超量程报警	
标定	零点+标准气	
存储	*近 50 次	
防护等级	IP-67	
通讯	红外	
	强力抗电磁/射频干扰, 符合欧盟指令	
EMI/RFI	2014/30/EU	
安全认证	Ex ia IIC T4	
计量认证	CPA	
电池	可更换 2/3AA 高容量锂电池	
质保	整机质保 1 年	
气体	范围	分辨率
	1-1000ppm	1ppm
	1-2000ppm	1ppm
CO		
H2S	0.1-100ppm	0.1ppm
O2	0-30%Vol	0.1%Vol

标准配置 & 附

件 MP110 主机、配置传感器以及背夹

锂电池

标定适配器

合格证

快速操作指南 (中/英文)

可选配置 & 附件

红外通讯组件

