

3528 60 12v 套管防水LED软灯条

产品名称	3528 60 12v 套管防水LED软灯条
公司名称	深圳市尚明光电有限公司
价格	7.00/m
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪山街道
联系电话	86-75533291948 15818578585

产品详情

5000mm无接头LED软灯条

产品说明书

产品名称：[SM-3528 60 12v 套管防水LED软灯条](#)

简介：SM-3528 60 12v套管防水软灯条以LED灯作为 [光源](#)，以FPC[电路板](#)为载体，电路中串以适当的限流[电阻](#)而设计生产的装饰照明[灯具](#)。具有发光亮度高，柔软可弯曲，可按需要长度剪切等优点。

产品技术参数：

额定功率	4.8w/m	灯珠型号	3528
灯珠数量	60颗/m	灯条尺寸	5000*8mm
板材	黄/白FPC	发光角度	120

防水等级	IP67	工作电压	12v
接线方式	红正极黑负极	驱动方式	恒压驱动
最大连线长度	5m	固定方式	3M背胶粘贴
工作温度	-40 —— +50	储存温度	-50 —— +60
红光波长	620-625nm或k	绿光波长	520-525nm或k
蓝光波长	465-470nm或k	黄光波长	585-590nm或k
暖白光波长	2700-3300nm或k	正白光	6000-7000nm或k
包装规格	5m/卷，防静电圆盘和防静电袋包装		

产品特点：

高亮度，宽角度，光斑均匀，光衰小；随意弯曲，安装固定灵活多样；

每隔3颗LED灯即可组成一回路；

DC12V低压驱动，使用安全；低功耗、长寿命、免维护；

应用范围：

装饰行业：用于各种专卖店，商场，等场所的光源布置；

背景照明：休闲及娱乐场所等场所背景灯光，环境气氛渲染；

家居暗槽镶边：门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜等；

不规则设计体的装饰：酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴行天花凹槽设计。