碳钢/不锈钢风道加热器 循环风道式烘房电加热器

产品名称	碳钢/不锈钢风道加热器 循环风道式烘房电加热器
公司名称	盐城承佑加热科技有限公司
价格	4850.00/台
规格参数	品牌:承佑 电压:220/380v 材质:碳钢/不锈钢
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇龙德路10号(M)(注册 地址)
联系电话	15751461417

产品详情

风道加热器主要用于风道中的空气加热,规格分低温、中温、高温三种形式,在结构上的共同之处是采用了用钢板支撑电热管以减少风机停止时电热管的振动,在接线盒中都装有超温控制装置。低温型可直接安装在风道上,而中温型、高温型由于结构上的不同,在通道外壁至加热器接线盒夹有100mm厚的保温材料,一方面减少整个通道的对外散热,另一方面也减少了接线腔内的温度。

风道加热器是以电能转换成热能,对气体进行加热的电加热设备,它主要应用于煤矿除冰防冻、制造煤灰砖、制造水泥、工厂车间供暖、农副产品烘干加工、养殖大棚保温、修建高速公路以及实验室科研等方面。风道加热器的热效率大概在95%,可以使空气加热到650 ,而表面壳体温度只有50 左右,并且升降温速率达到10 /S,全自动化调节快而稳定。它的发热体是特制合金材料,所以即使在高压空气流的冲击下,它的机械性能和强度都表现得十分抢眼,这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验极其具有优越性。在不违反使用规则的前提下,风道加热器的使用周期能长达十年。