

猪水碗猪水盆新报价

产品名称	猪水碗猪水盆新报价
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

猪场节水碗采用加深设计，使用起来可以满足猪饮水需求，同时，水碗合理的设计使用起来可以有效减少水浪费，降低猪场排污量。虽然节水碗使用起来很方便，但其也有弊端，本文将带大家了解一下。

猪场饮水碗相比其他饮水器*大的特点就是省水。

不锈钢猪用节水碗比普通水碗更深更厚，可以起到节水的目的。猪场饮水碗的工作原理是利用触碰式的开关，猪嘴即碰既出水，不碰的时候不会出水。猪只在口渴的时候触动开关就会喝到水，相比于传统的把水放在那里，要节省很多，相对来说，使用不锈钢饮水碗还可以防止猪只踏到水槽内污染饮水。

猪用饮水碗缺点：

事物都具有双面性，水碗虽然比较省水，但猪在喝水的过程中会把嘴边的饲料带入水碗中，出现积攒饲料的情况，清理起来比较麻烦；

不锈钢猪用饮水碗相比水嘴等其他饮水设备，成本较高，猪场投入资本较高。猪水碗猪水盆新报价

不锈钢猪用饮水碗根据型号大小分为保育猪水碗、育肥猪水碗及母猪水碗三个型号，可固定在围栏及水泥墙面上，建议每10头猪使用一个水碗，安装在料槽旁边即可。

猪用节水碗的高度

猪只大小，猪用饮水碗的放高度不同，建议哺乳仔猪在15-25cm，保育猪25-30cm，生长育肥猪50-60cm，妊娠母猪、哺乳母猪、公猪在75-85cm。以上仅为建议，具体应根据猪场情况进行。

不锈钢猪用节水碗接四分水管，可接软管、钢管、PVS管，可以固定在水泥墙面或者围栏上使用。猪水碗猪水盆新报价

温馨提示：猪舍饮水机不应安装在栏舍的角落。因为猪喜欢在栏舍角落排便，如果饮水机也安装在此，将加快了粪便的腐败。理想的安装位置应靠近料槽。同一栏舍内两个饮水器的位置不能相距太远。如果太远，将导致其中一个饮水机长期处于停用状态，卫生状况较差，将对猪群健康构成威胁。

猪场自动饮水机环保饮水设备不锈钢环保饮猪场自动饮水机环保饮水设备不锈钢环保饮水碗自动水嘴基本介绍

猪用饮水机选择不当的话，会导致猪饮水不足，还会增加猪舍排污量，加大猪场工作量，尤其是冬季天气寒冷，地面潮湿的话会加重猪只患病几率，针对传统饮水器的不足，不锈钢环保饮水碗采用猪自然饮水习性，水利用率高达90%受到猪场一致认可。

水碗自动水嘴性能特点 猪水碗猪水盆新报价

【不锈钢环保饮水碗特点】

节水，减少排污：采用猪自然饮水习性，对水利用率高，减少猪场排污量

储水量大 干净卫生：水碗内部加深储水量

，节约水源保障猪用饮水源的卫生清洁，防止因水质问题引起猪类疾病;

德国进口水嘴：相比弹簧水嘴，硅胶的寿命

长久，弹簧阻力小，硅胶的流水不会刺水，水碗专用超级节水;

触碰式开关，节水：整体采用304不锈钢，包边打磨精细不伤猪嘴。

猪场自动饮水机环保饮水设备不锈钢环保饮水碗自动水嘴技术参数

产品名称：节能饮水碗

产品材质：加厚不锈钢、进口德国硅胶水嘴

产品规格：保育水碗/育肥水碗/母猪水碗

产品重量 : 540g 1180g 1200g