

# 日本宝理(聚酯)宝理PBT

产品名称	日本宝理(聚酯)宝理PBT
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	宝理PBT:宝理官方代理商 宝理PBT:一级代理商 宝理PBT:中国代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

## 产品详情

日本宝理PBT中国代理商优点:型号,特性,用途及价格,欢迎来电公司销售部咨询!

工作人员竭诚为您服务!可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂, TDS材质报告, UL黄卡、等。

日本宝理PBT中国代理商优势:证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,质量优异,当天下订单当天发货。本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题。

日本宝理PBT中国销售部/日本宝理PBT一级代理商/日本宝理PBT系列中国供应链服务商《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、互惠共赢》部分特殊材料缺货,欢迎来电咨询后订购。

日本宝理PBT ( DURANEX全系列 ) 日本宝理(聚酯)宝理PBT

宝理 PBT 2002 ED3002>PBT<特性:高冲击高韧性无填充用途:汽车部件玩具配件体育用品应用装饰配件。

宝理 PBT 3116>PBT-GF10-FR(17)<阻燃V05VA特性:耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电源插座开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用工业电气电热壶吹风筒配件。

宝理 PBT 3105A>PBT-GF15<特性:耐化学性用途:汽车部件办公室设备应用户外运动应用电子电器应用家电应用体育用品应用通讯设备。

宝理 PBT 3105 ED3002>PBT-GF15<特性:耐化学性用途:汽车部件电子电器应用家电应用工业电气机械配件体育用品应用结构件。

宝理 PBT 3300-ED3002>PBT-GF30<特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业电气机械配件家居用品。

宝理 PBT 3105H EF2001>PBT-GF15<特性:高流动性高韧性高刚性耐化学性快速结晶用途:发动机配件汽车部件微型马达电子电器应用家电应用工业电气电机外壳机械配件体育用品应用摩托车配件。

宝理 PBT 7400W ED3002>PBT-(GF+GS)40<特性:尺寸稳定低异向性低翘曲用途:发动机配件汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业应用通讯设备家居用品结构件。

宝理 PBT 552HS ED3002>PBT-I-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:耐热冲击耐热老化用途:汽车部件户外运动应用电子电器应用工业电气机械配件水泵配件户外电气。

宝理 PBT 2002K ED3002>PBT-PTFE<特性:良好的外观高润滑低磨耗耐化学性易成型快速结晶无填充用途:汽车部件办公室设备应用玩具配件工业应用体育用品应用。

宝理 PBT 3405 ED3002>PBT-GF45<特性:高硬度高强度高刚性耐化学性用途:汽车部件户外运动应用建筑应用工业应用机械配件。

宝理 PBT GFR330 EF2001>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:高流动性快速成型含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用仪器仪表部件电子电器应用连接器电机电子部件工业电气通讯设备。

宝理 PBT 201NF ED3002>PBT-FR(40)<阻燃V0特性:非增强用途:汽车连接器继电器电源插座仪器仪表部件电子电器外壳开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家居用品。

宝理 PBT 2000 EF2001>PBT<特性:高流动性无填充用途:汽车部件玩具配件体育用品应用家居用品。

宝理 PBT 2002 EF2001>PBT<特性:高冲击高韧性无填充用途:汽车部件玩具配件体育用品应用装饰配件。

宝理 PBT 330HR ED3002>PBT-GF30<特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车外饰件汽车部件家电应用工业应用机械配件体育用品应用卫浴用品应用电热壶。

宝理 PBT 3300H EF2001>PBT-GF30<特性:高流动性高韧性高刚性耐化学性用途:发动机配件汽车连接器汽车部件办公室设备应用户外运动应用电子电器应用建筑应用家电应用工业应用体育用品应用家居用品结构件。

宝理 PBT 201AC EF2001>PBT<特性:良好的外观耐化学性快速结晶无填充用途:汽车连接器汽车内饰件汽车部件办公室设备应用电子电器应用连接器玩具配件照明应用。

宝理 PBT 531HS>PBT-I-GF30<特性:抗震用途:汽车连接器汽车部件户外运动应用工业电气工业应用水泵配件。

宝理 PBT 531AR ED3002>PBT-I-GF30<特性:耐热冲击高韧性耐应力开裂耐碱用途:发动机配件汽车连接器汽车部件户外运动应用工业电气工业应用水泵配件。

宝理 PBT GFR330 ED3002>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:高流动性快速成型含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用仪器仪表部件电子电器应用连接器电机电子部件工业电气通讯设备。

宝理 PBT 7400F EF2001>PBT-GF30-PTFE10<特性:高润滑低磨耗用途:汽车内饰件汽车部件办公室设备应用户外运动应用家电应用工业应用医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT 3300-EF2001>PBT-GF30<特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业电气机械配件家居用品。

宝理 PBT CN7030BB>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:含再生原料用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气家居用品散热风扇。

宝理 PBT 3105 EF2001>PBT-

GF15<特性:耐化学性用途:汽车部件电子电器应用家电应用工业电气机械配件体育用品应用结构件。

宝理 PBT 7300E ED3002>PBT-(GF+CB)35<用途:汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件家电应用工业应用  
通讯设备医疗器械配件

宝理 PBT 3100H ED3002>PBT-GF7.5<特性:高韧性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件微型马达电容器仪表  
仪器部件电子电器应用工业电气电机外壳

宝理 PBT LT530FR EF2001>PBT-I-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:耐热冲击用途:点火线圈发动机配件

宝理 PBT 330GW ED3002>PBT-GF30-FR(17+30)<阻燃V0特性:耐灼热丝耐化学性用途:电容器继电器电子电  
器应用低压开关工业电气通讯设备

宝理 PBT 3200 ED3002>PBT-GF20<特性:高强度高刚性耐化学性用途:发动机配件汽车连接器汽车部件办公  
室设备应用户外运动应用电子电器应用建筑应用家电应用工业电气机械配件体育用品应用家居用品结构  
件。

宝理 PBT 2002U ED3002>PBT<特性:耐候性好无填充用途:汽车连接器汽车内饰件汽车部件开关电子电器应  
用连接器建筑应用灯罩照明应用工业电气体育用品应用户外电气。

宝理 PBT 7390W ED3002>PBT-(GF+GS)30-FR(17)<阻燃V05VA特性:低翘曲用途:汽车连接器汽车部件办公  
室设备应用仪表仪器外壳电子电器外壳开关连接器断路器低压开关工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 3105H ED3002>PBT-GF15<特性:高流动性高韧性高刚性耐化学性快速结晶用途:发动机配件汽车  
部件微型马达电子电器应用家电应用工业电气电机外壳机械配件体育用品应用摩托车配件。

宝理 PBT 700FP>PBT<粘度:高粘度用途:薄膜。

宝理 PBT 201NF EF2001>PBT-FR(40)<阻燃V0特性:非增强用途:汽车连接器继电器电源插座仪表仪器部件  
电子电器外壳开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家居用品。

宝理 PBT 4300>PBT-GF30<特性:高韧性高强度高刚性耐化学性。

宝理 PBT 3400 ED3002>PBT-GF40<特性:高强度高刚性耐化学性用途:发动机配件汽车部件户外运动应用电  
子电器应用建筑应用家电应用工业电气机械配件家居用品。

宝理 PBT 7195W ED3002>PBT-(GF+GS)15-FR(17)<阻燃V05VA特性:尺寸稳定低翘曲用途:汽车连接器汽车  
部件办公室设备应用仪表仪器部件电子电器应用家电应用工业电气机械配件通讯设备医疗器械配件家居  
用品。

宝理 PBT GFR315 EF2001>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:高流动性快速成型含再生原料用途:办公室设备  
应用仪表仪器部件电子电器应用连接器家电应用电机电子部件工业电气通讯设备CPU散热风扇。

宝理 PBT 300FP EF201R>PBT<特性:良好的外观高流动性耐化学性用途:薄膜。

宝理 PBT CN7015NN>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件开关电子电器应用连接器  
工业电气通讯设备散热风扇。

宝理 PBT CN7030NN>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:含再生原料用途:汽车连接器汽车部件办公室设  
备应用电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气家居用品散热风扇。

宝理 PBT CRN7030GP ED3002>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低触点污染用途:办公室设备应用继电器仪器仪表部件开关电子电器应用低压开关家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 313RA ED3002>PBT-GF15<特性:耐疲劳高刚性耐化学性树脂粘接性好用途:汽车部件电子电器外壳开关电子电器应用家电应用工业电气工业应用家居用品结构件。

宝理 PBT 6370B ED3002>PBT-GB30-FR(17)<阻燃V0特性:低异向性低翘曲用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 3405 EF2001>PBT-GF45<特性:高硬度高强度高刚性耐化学性用途:汽车部件户外运动应用建筑应用工业应用机械配件。

宝理 PBT 6360B>PBT-GB30-FR(17)<阻燃V0特性:尺寸稳定低翘曲。

宝理 PBT 532AR EF2001>PBT-I-GF30<特性:耐碱用途:汽车部件户外运动应用工业电气水泵配件。

宝理 PBT CN7015BB>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件开关电子电器应用连接器工业电气通讯设备散热风扇。

宝理 PBT CN7000LB>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观高流动性含再生原料无填充用途:汽车连接器办公室设备应用仪器仪表部件开关端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气。

宝理 PBT 3300A ED3002>PBT-GF30<特性:良好的粘合性用途:汽车部件办公室设备应用电子电器外壳建筑应用家电应用工业电气机械配件通讯设备家居用品。

宝理 PBT CRN7000GP ED3002>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低VOC低触点污染无填充用途:办公室设备应用继电器仪器仪表部件开关电子电器应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT LT530FR ED3002>PBT-I-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:耐热冲击用途:点火线圈发动机配件。

宝理 PBT 552HS EF2001>PBT-I-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:耐热冲击耐热老化用途:汽车部件户外运动应用电子电器应用工业电气机械配件水泵配件户外电气。

宝理 PBT 7390W EF2001>PBT-(GF+GS)30-FR(17)<阻燃V05VA特性:低翘曲用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用仪器仪表外壳电子电器外壳开关连接器断路器低压开关工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT GFR315 ED3002>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:高流动性快速成型含再生原料用途:办公室设备应用仪器仪表部件电子电器应用连接器家电应用电机电子部件工业电气通讯设备CPU散热风扇。

宝理 PBT 201HR EF2001>PBT<特性:无填充用途:汽车部件户外运动应用玩具配件建筑应用工业电气体育用品应用户外电气。

宝理 PBT 330GW EF2001>PBT-GF30-FR(17+30)<阻燃V0特性:耐灼热丝耐化学性用途:电容器继电器电子电器应用低压开关工业电气通讯设备。

宝理 PBT LT530HR EF2001>PBT-I-GF30<特性:耐热冲击用途:点火线圈汽车部件通讯设备。

宝理 PBT 3200 EF2001>PBT-GF20<特性:高强度高刚性耐化学性用途:发动机配件汽车连接器汽车部件办公室设备应用户外运动应用电子电器应用建筑应用家电应用工业电气机械配件体育用品应用家居用品结构件。

宝理 PBT CN7020BB>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用电子电器应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 7195W EF2001>PBT-(GF+GS)15-FR(17)<阻燃V05VA特性:尺寸稳定低翘曲用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件电子电器应用家电应用工业电气机械配件通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT CK7816>PBT-I-GF15<特性:耐高电弧用途:汽车连接器办公室设备应用仪表仪器部件电子电器应用工业电气家居用品。

宝理 PBT CRN7030GP EF2001>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低触点污染用途:办公室设备应用继电器仪表仪器部件开关电子电器应用低压开关家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 522HR EF2001>PBT-I-GF20<特性:低吸水性高韧性高CTI耐化学性用途:汽车外饰件汽车连接器汽车部件户外运动应用电子电器应用洗衣机部件工业应用水泵配件体育用品应用家居用品户外电气。

宝理 PBT GFR320 EF2001>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:高流动性快速成型含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件电子电器应用连接器电机电子部件工业电气通讯设备摩托车配件CPU散热风扇。

宝理 PBT CN7020NN>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用电子电器应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 3100H EF2001>PBT-GF7.5<特性:高韧性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件微型马达电容器仪表仪器部件电子电器应用工业电气电机外壳。

宝理 PBT CTN7133N>PBT-PTFE-(GF+MD)33-FR(17)<特性:高润滑尺寸稳定低磨损耐高电弧用途:办公室设备应用电子电器应用低压开关照明应用工业电气。

宝理 PBT RH1150 T01>PBT-I-GF15<特性:高韧性低噪音减震用途:汽车部件电机电子部件工业应用电动工具水泵配件。

宝理 PBT CN7000BB>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观含再生原料无填充用途:汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气。

宝理 PBT 330HR EF2001>PBT-GF30<特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车外饰件汽车部件家电应用工业应用机械配件体育用品应用卫浴用品应用电热壶。

宝理 PBT 532AR ED3002>PBT-I-GF30<特性:耐碱用途:汽车部件户外运动应用工业电气水泵配件。

宝理 PBT 2000 PLT9908>PBT<特性:高流动性无填充用途:汽车部件玩具配件体育用品应用家居用品。

宝理 PBT 2002U EF2001>PBT<特性:耐候性好无填充用途:汽车连接器汽车内饰件汽车部件开关电子电器应用连接器建筑应用灯罩照明应用工业电气体育用品应用户外电气。

宝理 PBT C7015N>PBT-GF15<用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业应用家居用品。

宝理 PBT 6370B EF2001>PBT-GB30-FR(17)<阻燃V0特性:低异向性低翘曲用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT C7015B>PBT-

GF15<用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业应用家居用品。

宝理 PBT CN7005BB>PBT-GF5-FR(17)<阻燃V0用途:汽车部件办公室设备应用电容器仪表仪器部件电子电器应用端子台连接器线圈骨架工业电气家居用品户外电气。

宝理 PBT CRN7015GP EF2001>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0用途:办公室设备应用电容器继电器仪表仪器部件开关工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT CRN7000GP EF2001>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低VOC低触点污染无填充用途:办公室设备应用继电器仪表仪器部件开关电子电器应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 313RA EF2001>PBT-GF15<特性:耐疲劳高刚性耐化学性树脂粘接性好用途:汽车部件电子电器外壳开关电子电器应用家电应用工业电气工业应用家居用品结构件。

宝理 PBT 7400W EF2001>PBT-(GF+GS)40<特性:尺寸稳定低异向性低翘曲用途:发动机配件汽车部件办公室设备应用电子电器应用家电应用工业应用通讯设备家居用品结构件。

宝理 PBT CRN7020GP ED3002>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低触点污染用途:汽车部件继电器仪表仪器部件电子电器应用断路器低压开关家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 3400 EF2001>PBT-GF40<特性:高强度高刚性耐化学性用途:发动机配件汽车部件户外运动应用电子电器应用建筑应用家电应用工业电气机械配件家居用品。

宝理 PBT GFR320 ED3002>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:高流动性快速成型含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件电子电器应用连接器电机电子部件工业电气通讯设备摩托车配件CPU散热风扇。

宝理 PBT 201HR ED3002>PBT<特性:无填充用途:汽车部件户外运动应用玩具配件建筑应用工业电气体育用品应用户外电气。

宝理 PBT CN7010BB>PBT-

GF10-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用电子电器应用工业电气家居用品。

宝理 PBT CN7010NN>PBT-

GF10-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用电子电器应用工业电气家居用品。

宝理 PBT CTN7133B>PBT-PTFE-(GF+MD)33-FR(17)<阻燃V0特性:高润滑尺寸稳定低磨损耐高电弧用途:办公室设备应用电子电器应用低压开关照明应用工业电气。

宝理 PBT 3300A EF2001>PBT-GF30<特性:良好的粘合性用途:汽车部件办公室设备应用电子电器外壳建筑应用家电应用工业电气机械配件通讯设备家居用品。

宝理 PBT CN7000NN>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观含再生原料无填充用途:汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气。

宝理 PBT CRN7015GP ED3002>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低VOC低触点污染用途:办公室设备应用电容器继电器仪表仪器部件开关工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT LT530HR ED3002>PBT-I-GF30<特性:耐热冲击用途:点火线圈汽车部件通讯设备。

宝理 PBT CN7005NN>PBT-GF5-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料用途:汽车部件办公室设备应用电容器仪表仪器部件电子电器应用端子台连接器线圈骨架工业电气家居用品户外电气。

宝理 PBT CN7000LN>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观高流动性含再生原料无填充用途:汽车连接器办公室设备应用仪表仪器部件开关端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气。

宝理 PBT 522HR ED3002>PBT-I-GF20<特性:低吸水性高韧性高CTI耐化学性用途:汽车外饰件汽车连接器汽车部件户外运动应用电子电器应用洗衣机部件工业应用水泵配件体育用品应用家居用品户外电气。

宝理 PBT CRN7020GP EF2001>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V0特性:含再生原料低触点污染用途:汽车部件继电器仪表仪器部件电子电器应用断路器低压开关家电应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 3316>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VB5VA特性:高强度高刚性耐化学性用途:办公室设备应用仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器低压开关线圈骨架家电应用工业电气通讯设备家居用品散热风扇。

宝理 PBT 310NF EF2001>PBT-GF10-FR(40)<阻燃V05VA用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用工业电气通讯设备USB部件电脑插头。

宝理 PBT 303RA ED3002>PBT-GF30<特性:高韧性高强度高刚性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件电器面板仪表仪器外壳电子电器外壳开关电子电器应用建筑应用家电应用照明应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT CN7030LN>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:含再生原料用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电源插座仪表仪器部件电子电器应用连接器家电应用灯座照明应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品散热风扇。

宝理 PBT 3216>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V05VA特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备家居用品电脑插头。

宝理 PBT 310NF ED3002>PBT-GF10-FR(40)<阻燃V05VA用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用工业电气通讯设备USB部件电脑插头。

宝理 PBT 303RA EF2001>PBT-GF30<特性:高韧性高强度高刚性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件电器面板仪表仪器外壳电子电器外壳开关电子电器应用建筑应用家电应用照明应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT CN7030LB>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V05VA特性:含再生原料用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电源插座仪表仪器部件电子电器应用连接器家电应用灯座照明应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品散热风扇。

宝理 PBT 6300B ED3002>PBT-GB30<特性:尺寸稳定低异向性低翘曲快速结晶用途:汽车部件汽车把手办公室设备应用仪表仪器部件电子电器外壳开关电子电器应用连接器低压开关家电应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT 315NFK ED3002>PBT-GF15-FR(40)<阻燃V05VA特性:高CTI用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪表仪器部件电子电器应用端子台连接器线圈骨架照明应用工业电气通讯设备USB部件电脑插头。

宝理 PBT 315NFK EF2001>PBT-GF15-FR(40)<阻燃V05VA特性:高CTI用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪器仪表器部件电子电器应用端子台连接器线圈骨架照明应用工业电气通讯设备USB部件电脑插头。

宝理 PBT 6300B EF2001>PBT-GB30<特性:尺寸稳定低异向性低翘曲快速结晶用途:汽车部件汽车把手办公室设备应用仪器仪表器部件电子电器外壳开关电子电器应用连接器低压开关家电应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT 3226>PBT-GF20-FR(17)<阻燃V05VA特性:高强度高刚性耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用仪器仪表器部件电子电器外壳开关电子电器应用连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气家居用品电脑插头户外电气。

宝理 PBT 2002K EF2001>PBT-PTFE

宝理 PBT 320NF EF2001>PBT-GF20-FR(40)<阻燃V05VA特性:高刚性高CTI耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪器仪表器部件开关电子电器应用端子台连接器断路器低压开关线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备电脑插头。

宝理 PBT 363RA EF2001>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:耐化学性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器仪器仪表器部件仪器仪表器外壳电子电器外壳开关电子电器应用家电应用工业电气电机外壳通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT 315NF EF2001>PBT-GF15-FR(40)<阻燃V05VA特性:高刚性高CTI耐化学性用途:汽车连接器办公室设备应用电容器继电器电源插座仪器仪表器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备电热壶吹风筒配件USB部件电脑插头。

宝理 PBT 353RA EF2001>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:高强度高刚性耐化学性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器仪器仪表器部件仪器仪表器外壳电子电器外壳电子电器应用家电应用工业电气机械配件通讯设备医疗器械配件家居用品户外电气。

宝理 PBT 363RA ED3002>PBT-GF15-FR(17)<阻燃V0特性:耐化学性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器仪器仪表器部件仪器仪表器外壳电子电器外壳开关电子电器应用家电应用工业电气电机外壳通讯设备医疗器械配件家居用品。

宝理 PBT 407EP>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观高韧性耐化学性快速结晶易成型用途:汽车连接器汽车内饰件汽车部件办公室设备应用电容器电源插座仪器仪表器部件仪器仪表器外壳电子电器外壳开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备家居用品。

宝理 PBT 353RA ED3002>PBT-GF30-FR(17)<阻燃V0特性:高强度高刚性耐化学性树脂粘接性好超声波焊接用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器仪器仪表器部件仪器仪表器外壳电子电器外壳电子电器应用家电应用工业电气机械配件通讯设备医疗器械配件家居用品户外电气。

宝理 PBT 330NF ED3002>PBT-GF30-FR(40)<阻燃V05VA特性:高CTI耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪器仪表器部件开关电子电器应用端子台连接器断路器线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备家居用品USB部件电脑插头。

宝理 PBT 315NF ED3002>PBT-GF15-FR(40)<阻燃V05VA特性:高刚性高CTI耐化学性用途:汽车连接器办公室设备应用电容器继电器电源插座仪器仪表器部件开关电子电器应用端子台连接器线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备电热壶吹风筒配件USB部件电脑插头。

宝理 PBT 340LC EF2001>PBT-GF40<特性:高强度高刚性耐化学性快速结晶树脂粘接性好超声波焊接低残留

单体用途:汽车部件办公室设备应用户外运动应用电容器仪表仪器部件电子电器应用家电应用工业电气工业应用机械配件通讯设备医疗器械配件家居用品摩托车配件结构件。

宝理 PBT 320NF ED3002>PBT-GF20-FR(40)<阻燃V05VA特性:高刚性高CTI耐化学性用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器继电器电源插座仪表仪器部件开关电子电器应用端子台连接器断路器低压开关线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备电脑插头。

宝理 PBT SF3300 ED3002>PBT-GF30<特性:超高流动性高刚性高强度易成型成型周期短用途:车窗升降马达外壳汽车门窗部件发动机配件汽车连接器汽车内饰件汽车后视镜部件办公室设备应用微型马达继电器仪表仪器部件电子电器应用线圈骨架家电应用工业电气机械配件水泵配件通讯设备手机配件医疗器械配件家居用品户外电气。

宝理 PBT SF3300 EF2001>PBT-GF30<特性:超高流动性高刚性高强度易成型成型周期短用途:车窗升降马达外壳汽车门窗部件发动机配件汽车连接器汽车内饰件汽车后视镜部件办公室设备应用微型马达继电器仪表仪器部件电子电器应用线圈骨架家电应用工业电气机械配件水泵配件通讯设备手机配件医疗器械配件家居用品户外电气。

宝理 PBT 407EP-1 EF2001>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观高韧性耐化学性易成型快速结晶低VOC无填充用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器电器面板电源插座仪表仪器部件仪表仪器外壳电子电器外壳开关电子电器应用端子台连接器断路器低压开关线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品电脑插头。

宝理 PBT 407EP-1 ED3002>PBT-FR(17)<阻燃V0特性:良好的外观高韧性耐化学性易成型快速结晶低VOC无填充用途:汽车连接器汽车部件办公室设备应用电容器电器面板电源插座仪表仪器部件仪表仪器外壳电子电器外壳开关电子电器应用端子台连接器断路器低压开关线圈骨架家电应用照明应用工业电气通讯设备医疗器械配件家居用品电脑插头。

宝理 PBT 6302T>PBT-MH30<特性:低磨损。

宝理 PBT 500FP>PBT<特性:良好的外观耐化学性快速结晶用途:薄膜。