

增强石墨复合垫密封垫耐高温，法兰用石墨垫，金属缠绕垫

产品名称	增强石墨复合垫密封垫耐高温，法兰用石墨垫，金属缠绕垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

芳纶垫片

性能特点

芳纶垫片蒸汽、有机溶剂、酸、碱等，广泛用于流体输送设备装置上所用的泵、阀门、管道、容器等的密封。

组成及特点

以具有高强度、高磨量的芳纶纤维为主体材料与润滑性好的特种材料进行复合制成的密封产品。这种密封产品具有优异的润滑性、耐磨性。在固液相混合的液体装置上，可显示其突出特点。

非石棉板垫片

非石棉垫片([无石棉垫片](#))是以芳纶等有机纤维和植物纤维与[丁腈橡胶](#)

、无机矿物质在高温下压延而成的密封材料，由于含石棉纤维很少，适用为石棉垫片的无石棉垫片的替代产品。非石棉垫片(无石棉垫片)既具有较高的强度，又具有较好的回弹性，同时具有超强的抗渗透性能是在高温高压下取代石棉垫片的良好环保材料。

石棉垫

用石棉布加其他辅助材料模压成型，使用于腐蚀性的高压高温密封。用于反应釜、反应罐、人孔、手孔等部位。使用温度:-100 ~+1000 ;使用压力:PN<5.0Mp;

橡胶垫

一种偏氟乙烯和无氟、丙氟、丙烯材质共聚胶质弹性体，广泛用于国防工业和民用工业，其特点是:耐高温、耐臭氧、耐天然老化、耐真空、耐燃料油、耐润滑油、耐强氧化剂、耐药品性和电绝缘性能好。

聚四氟乙烯包衬橡胶垫

聚四氟包衬橡胶垫片是四氟乙烯夹包橡胶复合垫片。具有较强的防腐性能和较高的密封回弹性，适用于搪瓷、玻璃管道等低压化工设备的防腐密封。

无石棉垫片

无石棉类垫片根据其配方、工艺性能和用途，大致分为无石棉橡胶板垫片和无石棉抄取板垫片，它们都是以芳纶等有机纤维和植物纤维、丁青橡胶及矿物质经过延压或者抄取工艺制作而成的无石棉密封垫片系列，由于无石棉垫片系列不但具有较高的强度，而且具有较好的回弹性，同时又具有超强的抗渗透性能，因此它们是汽车及工业机械领域替代石棉垫片的环保密封垫片。 [1]

??????,??(8.92g/ cm3)???1083?,???.??????,???????????????

??????[??????](#)????????????????????????????????????

