

南阳瓶贴设计 不干胶标签设计订做 包装设计制作厂家

产品名称	南阳瓶贴设计 不干胶标签设计订做 包装设计制作厂家
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	.08/个
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

南阳不干胶印刷厂家 不干胶标签印刷 不干胶贴纸印刷生产厂家，不干胶印刷标签的材质，使用胶型有很多种，有的粘性强，有的粘性不强，有的撕不烂，有的可以移动，不干胶标签的种类有很多，有PET哑银纸不干胶、铜版纸不干胶、覆膜铜版纸不干胶，牛皮纸不干胶、拉丝银拉丝金属质感不干胶贴纸、透明PVC不干胶贴纸、艺术纸不干胶标签、卷筒不干胶标签，各类酒标等等。

我们一般客户Zui常用的是双胶纸不干胶、牛皮纸不干胶、易碎纸不干胶。

不干胶标签的尺寸，可以随意定制，按照客户的实际要求规格大小而定。

我们Zui常用的尺寸有，9*5，就是一张名片大小的规格。

不干胶标签，形状一般以方形为主，比如长方形正方形，也可以做成圆形半圆形弧形，以客户具体要示为准。

不干胶标签的制作工艺，有两种，一种是成品，一种是P成品，后一种比较方便撕开。P成品的价格稍高一些。

关于不干胶的粘性，也是不少客户心中的问题，正常的不干胶的粘性，与被贴物的表面清洁度有关，如果表面脏、有杂物、贴粘性是受到影响的。正常粘贴时，需要简单地清洁一下表面，让表面有一个平整、光滑、没有灰尘之类。

拥有自己的标签模切加工厂，可根据不同客户的要求模切，加工，定制不同材质不同尺寸的不干胶标签纸，如铜版纸、热敏纸、合成纸、PET、防伪开启、易碎纸、耐高温、RFID等等。工厂拥有一批专业技术人员和先进的标签加工设备，设施齐全，可高质量、快捷的完成客户多样化需求。

业务特点：

材质的选择

在标签加工中材质的选择是尤为重要，下面介绍一下各种材质的应用：

1、铜版标签

应用最为广泛，同时是标签打印中应用最多的标签材质，性价比最为优异。主要用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等。

2、胶版标签

以我们经常使用的打印纸为面材制造的不干胶材料，方便手写，通常应用于需要粘贴后手写的各种环境。

3、热敏标签

是一种加工纸，其制造原理就是在优质的原纸上涂布一层“热敏涂料”（热敏变色层）。主要应用于医疗，移动打印，物流运输标识等无需长久保留的标签应用，同时在标签打印的过程中节约了碳带的成本。

4、合成标签

防撕裂，区别于普通的纸类标签。具有质地柔软、抗拉力强、抗水性高、耐光耐冷热、并能抵抗化学物质的腐蚀又无环境污染、透气性好，广泛地用于高级艺术品、地图、画册、高档书刊等的印刷。

5、PET标签

标签质量优异，效果美观，在主流应用的标签中属于上等品质。可以耐一定的高温，抵御恶劣的环境，防酸碱等化学品的腐蚀，非常适用于户外和较高品质要求的标签。主要应用于玻璃容器、罐头盒、塑料容器等等。

6、特殊标签

(1) 防伪开启标签：是能粘贴、印刷、转移在标的物表面，标签贴上再揭取后，在被贴表面会留下痕迹，证明此标签曾被人揭取。主要应用于商品挂牌、名片以及防伪证卡上。

(2) 不可移除标签（易碎标签）：其面料断裂强度远低于胶粘剂粘合能力，它具有粘贴后不能完整剥离、不可再利用的特点。它主要应用于用一些用正规质保手段难以准确质保的非常规商品标识方法。

(3) 耐高温标签：Zui高可耐高达320 的温度，对助焊剂、熔融剂和清洁剂等化学物质具有一定抗腐蚀作用，使用于高温和磨损的极端恶劣的环境中能保持卓越性能。产品广泛应用于电子制造业、铝业以及航天航空等行业。

版面内容确认

从基本的空白模切，到相对复杂的制版印刷后模切，我们可以满足您对于不干胶标签的各种需求，详见图示。

加工、检验、包装、出厂

无论是条码运输标签、库存管理标签、固定资产标签、商品条码标签，还是图书馆标签、服装吊牌标签、外贸产品条形码标签，只要您提供制作标签的基本材料和尺寸，我们都会及时、快速的完成您的需求。

客户满意度调查

企常青依存于客户，因此我们应理解顾客当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望。客户的需求和期望是随时不断变化的，因此我们必须通过定期和不定期的顾客满意度调查来了解不断变化的客户需求和期望，并持续不断地改进产品和提供产品的过程，真正做到以客户为中心。