

POM 美国赫斯特 C13031XF 可激光焊接 ;耐燃油性

产品名称	POM 美国赫斯特 C13031XF 可激光焊接 ;耐燃油性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	13.68/千克
规格参数	品名:POM 型号:C13031XF 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.42

g/cm

ISO 1183

熔融体积流量 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

12.0

cm/10min

ISO 1133

收缩率

横向流量

1.9

%

ISO 294-4
流量

2.2

%

ISO 294-4
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.30

%

ISO 62
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)

88

ISO 2039-2
球压硬度 2

137

MPa

ISO 2039-1
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸模量

2850

MPa

ISO 527-2/1A
拉伸应力 (屈服)

62.0

MPa

ISO 527-2/1A/50
拉伸应变 (屈服)

11

%

ISO 527-2/1A/50
标称拉伸断裂应变

30

%

ISO 527-2/1A/50