

55升气动式压盖机 助剂压盖机

产品名称	55升气动式压盖机 助剂压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

55升气动式压盖机 助剂压盖机

上海广志自动化设备有限公司主营：各种生产包装设备如液体、膏体、酱类、乳液、凝固液体等物料，可根据需求配置全自动灌装机设备,液体灌装机,膏体灌装机,灌装机生产线以及搅拌罐等设备。

55升气动式压盖机 助剂压盖机的技术参数:

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.2KW

使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌装量：1~30L/升

分度值：10g

灌装能力：160~240桶/H

灌装精度：0.1% FS

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exd11BT4(选配)

55升气动式压盖机 助剂压盖机的特点:

产品设置 - 储存20种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学

多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度

滴漏防护 - 高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置

撞桶保护 - 防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形

灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及液面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能

55升气动式压盖机 助剂压盖机设备使用:

开机---人工放桶到秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位---自动去皮---自动打开阀门开始大、小量灌装到达目标值---阀门自动关闭---人工移桶至夹盖区---按【夹盖】键气动夹盖---灌装结束。

55升气动式压盖机 助剂压盖机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

55升气动式压盖机 助剂压盖机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品 :

55L油脂装桶机 无泡沫装桶机

13升乳胶漆压盖机 强酸强碱压盖机

25升盐酸压盖机 双头称重式压盖机

16升油脂压盖机 自动计量压盖机

60升油墨压盖机 耐腐蚀型压盖机