

牵引式升降平台

产品名称	牵引式升降平台
公司名称	扬州三鑫液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区城北工业园从兵路23号
联系电话	86-051486851187

产品详情

GTZ型牵引式曲臂液压升降平台

产品特性：GTZ型系列牵引式折臂液压升降平台广泛适用于市政管理、电气线路检修、高空作业清洗、树木剪枝、公共建筑门面的装饰、装修和车站码头等需从事高空作业的行业和领域。本产品利用220/380V电源为动力，具有移动方便，灵活机动，操作简单，作业面大，平衡性能好等特点，在路面不平的情况下，既能四腿同时支撑，也可单腿调节，便于操作使用。（GTZ型电动手拖式升降机可定制）

技术参数

型号	GTZ-6型	GTZ-8型	GTZ-9型	GTZ-10.5型
作业高度(m)	7.7	9.7	10.7	12
起升高度(m)	6	8	9	10.5
额定载荷(Kg)	160	200	160	160
电源电压(V)	380/220	380/220	380/220	380/220
整机重量(Kg)	500	700	1200	1300
外型尺寸(mm)	2300	3300	3500	3700
	880	1300	1700	1800

	2020	2500	2650	2800
最大工作幅度(m)	1.5	2.2	2.2	2.4
升降速度(m/s)	0.04-0.07			
工作压力(Mpa)	8			
抗风能力	5级			

液压升降机使用维护小提示：

- 1、设备使用约2个月时（根据实际使用频率）需对转动部位加注一次润滑脂；
- 2、每月定期检查销轴工作状态，如发现销轴、螺丝松脱，一定要紧固，以防轴销、螺丝脱落造成事故。
- 3、液压油应保持清洁，每6个月更换一次；
- 4、在维修保养和清扫升降机时，一定要撑起安全撑杆。

江都双沟液压机械

网紧邻全国优秀旅游城市,历史文化名城--扬州,交通十分便捷。是一家销售高空作业平台的专业网站，我们销售的系列

升降机，折臂式、剪叉式升降平台，
高空作业车（高空作业设备）

，广泛适用于路灯、电力、通讯、交警、园林、广告、清洗物业公司、有线电视、高速公路、建筑装潢、造船修船、机场港口、车站码头、大型厂矿石化等行业的安装、维修及登高作业。由于本机移动方便，操作简单，作业面大，平衡性能好，既能四腿同时支撑，也可单腿调节，因此特别便于在路面不平的情况下使用。用户的需要就是我们的追求，我们的产品为用户实现安全、快捷、高效的高空作业提供可靠保障。凭借可靠的质量，合理的价格，完善的售后服务，畅销全国各地，深受用户好评。选择我们将使您无后顾之忧。“替用户着想，为用户服务，让用户满意”是我们一贯的宗旨，愿始终与您精诚合作，携手共创美好未来。

地 址：江苏省江都市双沟镇

联系人：黄善连

电 话：0514-86822223

手 机：13952544001

E-mail：yzsxyyjx@163.com

网 址：www.yz3xin.com

