PA66纯树脂 英威达 U4820L NC01耐高温

产品名称	PA66纯树脂 英威达 U4820L NC01耐高温
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威达 包装:25KG/包 品类:PA66尼龙66
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

PA66纯环氧树脂 英威达 U4820L NC01耐热

PA66涤纶66是一种性能卓越橡胶制品,主要用于车辆、电子器件、航天工程、机械设备制造等行业。英威达U4820L

NC01是一种耐热PA66纯环氧树脂,具有较好的耐热性和物理性能,可以从高温下下工作中。

 **品牌
 英威达

 外包装
 25KG/包

 类目
 PA66涤纶66

耐高温PA66

英威达U4820L NC01耐热PA66纯环氧树脂具有很高的耐热性和耐热特性,可以从150 以上高温下下应用。其机械性能平稳,不容易褪色、变形衰老,可以长期保持良好物理性能。

阻燃性PA66

英威达U4820L NC01阻燃性PA66纯环氧树脂选用红磷阻燃性技术性,可以满足UL94 V-0级别阻燃性规定。具有较强的耐火性,不容易点燃和滴下,能保护机器设备不会受到火灾事故危害。

改性PA66

英威达U4820L NC01改性PA66纯环氧树脂采用独特的改性技术性,具有很高的抗冲击强度和粘聚性能。可用来制作抗冲击的机械零件和零部件,可以有效提升产品的使用期可靠性和。

热稳定PA66

英威达U4820L NC01热稳定PA66纯环氧树脂具有很高的耐热性和耐老化使用性能,可以抵御持续高温、紫外光和环境污染等环境要素侵蚀,保持稳定的外观特性。

红磷阻燃性PA66

英威达U4820L NC01红磷阻燃性PA66纯环氧树脂选用环保低碳红磷阻燃剂,具有较强的阻燃性和可靠性,没有卤素灯泡、铅、镉等有害气体,合乎环保规定。

加纤PA6

英威达U4820L NC01加纤PA66纯环氧树脂可以添加适度的玻纤等增强纤维,提升强度、刚度和耐磨性能。可用来制作高韧性、高刚性的机械零件和零部件,可用于制做耐磨损、耐磨损的零部件。