

PMP46 PMP48 E+H 压力变送器

产品名称	PMP46 PMP48 E+H 压力变送器
公司名称	陕西希科仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	测量范围:0-40MPA 输出信号:4-20MA 过程连接:G1/2
公司地址	陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园i都会3幢11923室（注册地址）
联系电话	18191560332

产品详情

名称：PMP46隔膜智能压力变送器 型号：PMP46资料下载

产品大类： 压力变送器

产品小类： Cerabar M 系列经济智能压力变送器

产品编号： 16

产品名称： PMP46隔膜智能压力变送器

技术特点： PMP46/PMP48是PMP41加装焊接密封隔膜结构而形成的延伸产品，因而除温度影响指标外，其它电气性能和技术参数与PMP41基本相同 PMP46为锁母压旋式连接形式

典型应用： 适用于高温、粘稠，食品制药卫生场合

工作原理

I 扩散硅传感器：过程压力使含有填充液的隔膜发生偏移，并被传送至一个电阻桥路上，与压力成比例的桥路电压将被测量和处理。过程压力可达到40MPa，抗过压能力可达额定压力的4倍，长期稳定性好

PMP46-RE23P2H1PBA

PMP46-RE13P2A1ALA

PMP46-RE23PBA1DLD (0-6BAR)

PMP46-RE23PBA1DLD (量程0-6BAR)

PMP46-RE13H2H1KLD

PMP46-RE17H1A1ALD

PMP46-IE17P2J1DGD -0.1-1MPA

PMP46-GE13MBH1DLA

型号

DB101-G1TE205Z L=10M 量程:7米

DB101-G1TE205Z L=15M 量程:13米

P31-10010

P31-20007

P31-20008

PMC133-1B1F2P6F11[GT]

PMC133-1B1F2P6G1FT

PMC133-1B1F3A6T (0-20MPA)

PMC133-1R1F2A6 (T) 0-10BAR

PMC41-GE11M9J11R1 (0-30PSI)

PMC41-GE11M9J11R1 (0-30PSI)

PMC41-GE15H9J11R7 (-14.6-14.6PSI)

PMC41-RE11C2J21R1 [0-10KPA]

PMC41-RE11FBH11M1 0-20KA

PMC41-RE12H2H11M1 0-100KPA

PMC41-RE21M2H11T1 0-250KPA

PMC41-RL11FBA11M1

PMC45-RE11FBH1EU1 0-10BAR

PMC45-RE11H1A1KL1

PMC45-RE11H2A1AG1

PMC45-RE11H2A1AR1

PMC45-RE11P1J1LL4 0-10BAR

PMC531-D50A2P6[T] 0-1.6MPA

PMC531-D50A2P6G1GT 0-1MPA

PMC731-G31K9H1R1[T2] (0-29PSI)

PMD235-KB4D2EB1C[G0L3T]

PMD235-KB4F2EB1C[G0L3T]

PMD235-ZB4H9EB1C[T2] (0-43.5PSI)

PMP41-RE17H1A11D

PMP41-RE23P2H11F1

PMP41-RE23P2H11F1

PMP41-RE23PBH11M1 0-60KPA

PMP45-RE13P1J1LBF 0-10BAR

PMP46-RE23PBA1DLD (0-6BAR)

PMP731-G33S2H1T1 0-4MPA

PMP731-R33P2H1T1 0-0.4MPA

PMC731-R41C2H1R1

PMC731-R31S2H1T1[GT] 0-1.6MPA

PMC731-R31C2H1T1 -6KPA-0KPA

PMC731-R31P2H1T1 0-1MPA

PMC731-G41F2S1R1[GT] 0-40KPA

PMC731-R31S2H1T6[T] 0-2MPA

PMC731-G31K9H1R1[T2] (0-29PSI)

PMC731-I41C2H1T1 -1000-0PA

PMC731-R31F2H1T1 (GT) 0-16KPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-0.3MPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-0.4MPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-0.5MPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-0.6MPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-0.8MPA

PMC731-R31P2H1T1 (GT) 0-1MPA

PMC731-R31S2H1T1 (GT) 0-1.2MPA

PMC731-R31S2H1T1 (GT) 0-2MPA

型号

PMC41-GE11M9J11R1 (0-30PSI)

PMC41-GE11M9J11R1 (0-30PSI)

PMC41-GE15C2J21T1 -10-0KPA

PMC41-GE15H9J11R7 (-14.6-14.6PSI)

PMC41-HE21P2P11T1

PMC41-RC11P2C11M1

PMC41-RC11P2C11M1

PMC41-RE11C2J21R1 [0-10KPA]

PMC41-RE11C2J21T1

PMC41-RE11F2H11R1 量程0-40KPA

PMC41-RE11F2J21R1

PMC41-RE11FBA11M1 0-20KPA

PMC41-RE11FBH11M1 北京合资

PMC41-RE11FBH11M1 0-20KA

PMC41-RE11H2C11M1

PMC41-RE11M2B21T1 0-400KPA

PMC41-RE11M2J11R1 (北京产)

PMC41-RE11P1J21M1

PMC41-RE11P2B21T1 0-1MPA

PMC41-RE11P2H11R1

PMC41-RE11P2H11R1

PMC41-RE11P2H11R1 0 ~ 1MPA

PMC41-RE11P2H11T1

PMC41-RE11P2H11T1 0-1MPA

PMC41-RE11P2H11T1 0-1MPA

PMC41-RE11P2H11T1 0-1MPA

PMC41-RE11P2H11T1 0-1MPA

PMC41-RE11P2J11R1 0-0.6MPA

PMC41-RE11P2J11R1,0-1MPA

PMC41-RE11P2J21R1 0-1MPA

PMC41-RE11S2A11M1

PMC41-RE11S2H11R1 0-1.6MPA

PMC41-RE11SBA11R1 0-28 BAR

PMC41-RE11SBA11R1 0-5 BAR

PMC41-RE12H2H11M1 0-100KPA

PMC41-RE12M1C11M1

PMC41-RE15C2H11A1

PMC41-RE15CBJ11R1 -20-20MBAR

PMC41-RE21H1A11M1

PMC41-RE21M2H11T1 0-250KPA

PMC41-RE21P1A11P1

PMC41-RE21P1A11P1

PMC41-RE25F2J11T1

PMC41-RG11P1A11M1

PMC41-RL11FBA11M1

PMP46-RE23P2H1PBA

PMP46-RE13P2A1ALA

PMP46-RE23PBA1DLD (0-6BAR)

PMP46-RE23PBA1DLD (量程0-6BAR)

PMP46-RE13H2H1KLD

PMP46-RE17H1A1ALD

PMP46-IE17P2J1DGD -0.1-1MPA

PMP46-GE13MBH1DLA

PMP41-GE13P2J11M1PMP41-RE13H2H11F1PMP41-RE23P1A11M1PMP41-GE13S1J11S1PMP41-RE23P2H11F1
PMP41-RE23P2H11F1PMP41-RE23P2H11F1PMP41-RE13M2J11M1 0-400KPAPMP41-RE17H1A11D1 -1BA
R-1BARPMP41-RE23S2J11T1 满量程:0-4MPAPMP41-RE23PBH11M1 0-60KPAPMP41-RE23PBH11F1
PMP41-RE17H1A11DPMP41-RE13M2H11F1PMP41-RE23SBA21M1PMP41-LE27HBJ21F1 -1~1BAR