

# 富士施乐Phaser 6360DN

产品名称	富士施乐Phaser 6360DN
公司名称	黄石市鑫威贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富士施乐 型号:6360DN 类型:彩色激光打印机
公司地址	湖滨大道349-25号
联系电话	0714-6531333 13707237972

## 产品详情

品牌	富士施乐	型号	6360DN
类型	彩色激光打印机	最高分辨率	2400 × 600 ( dpi )
打印幅面	A4、其他	黑白打印速度	40 ( ppm )
彩色打印速度	40 ( ppm )	打印介质	激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸、卡片、其他
接口	USB接口	纸张容量	150 ( 张 )
外形尺寸	429 × 580 × 513 ( mm )		

打印机类型	彩色激光打印机	
适用类型	商用	
缓存	256mb	
最大可扩展内存	1024mb	
硒鼓型号	106r01218, 106r01219, 106r01220, 106r01221, 108r00645 <a href="#">查看硒鼓报价</a>	
硒鼓寿命	18000	
字体	postscript字体:139; pcl字体:81种	
接口	10/100base-tx ethernet, usb 2.0	
系统兼容	windows 2000, xp, 2003 server, vista, mac os9.x/x 10.2版或以上, novell netware5.x/6.5(仅ndps), linux red hat、fedoratmcore 5, susetmlinux 10.0, unix:sun solaris9/10, ibm aix5.1, hp/ux11.0/11i, xerox walk-up打印机驱动程序用于windows 2000 或以上	

## 打印性能

最高分辨率	2400 × 600dpi	
黑白打印速度	40ppm	
彩色打印速度	40ppm	
最大打印幅面	a4	
打印介质	普通纸, 光面纸, 信纸, 标签, 透明胶片, 卡片纸	
供纸方式	自动	
首页出纸时间	9秒	
纸张容量	150张	
打印负荷	100000页/月	
支持双面打印	自动	
支持网络打印	支持网络打印功能	

### 其他参数

随机软件	打印机驱动程序	
随机附件	电源线、使用手册、保修卡、cd-rom光盘、硒鼓	

### 电力规格

电源电压	220-240v	
电源频率	50/60hz	
功率	待机时：小于95w，打印时：小于750w，节能模式：小于22w	

### 通用参数

噪音	34db	
颜色	白色	
体积	429 × 580 × 513mm	
重量	35.2kg	

### 环境参数

工作温度	10-32	
工作湿度	15-85%	
存储温度	-20-48	
存储湿度	30-85%	

