

日本三丰QM-HEIGHT一维高度仪

产品名称	日本三丰QM-HEIGHT一维高度仪
公司名称	青岛帝中计量仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区九水路7号3号楼706户
联系电话	67071060 18766206996

产品详情

产品简介

新开发的具有同类产品中最高精度和分辨率的完全型线性编码器,用于位置探测
*通过简单的图标键直接选择测量.

详细介绍

日本三丰高度尺QM-Height

*新开发的具有同类产品中最高精度和分辨率的完全型线性编码器,用于位置探测
*通过简单的图标键直接选择测量. *通过独特的测量方式(追踪测量探测圆的顶点),还可以测量内径/外径.
*不同型号的探针(可选). *大屏幕的液晶显示器. *GO/NO-GO LED显示. *滑杆上升时,按钮/转轮操作.
*标准配备数显输出和RS-232C输出接口.

性能参数 毫米 货号* 518-220 518-222 测量范围 0-350mm 0-600mm 分辨率 0.001mm,0.005mm 精度
 $\pm 0.010\text{mm}$ 可重复性 0.003mm 毫米/英寸 货号* 518-225 518-227 测量范围 0-14"/ 0-350mm 0-24"/ 0-600mm
分辨率 .00005", .0001", .0005", 0.001mm, 0.005mm 精度 $\pm 0.010\text{mm}$ 可重复性 0.003mm 显示 LCD 功能 置零、-
/+开关、预调、数据保存、探针头直径补偿、英制/公制转化(只限于英寸/毫米)、数据输出、划线
垂直度 0.020mm 测量压力 $1.6 \pm 0.5\text{N}$ 数据输出 SPC, RS-232C 电源 AC适配器(选件) 尺寸(W*D*H)
141.5*268*761mm 141.5*268*1011mm 重量 17.8kg 19.8kg

性能参数			
毫米			
货号*	518-220		518-220
测量范围	0-350mm		0-600mm
分辨率	0.001mm,0.005mm		
精度	± 0.010mm		
可重复性	0.003mm		
毫米/英寸			
货号*	518-225		518-225
测量范围	0-14"/ 0-350mm		0-24"/ 0-600mm
分辨率	.00005", .0001", .0005", 0.001mm, 0.005mm		
精度	± 0.010mm		
可重复性	0.003mm		
显示			
显示	LCD		

功能	置零、-/+开关、预调、数据保存、探针头直径补偿、英制/公制转化（只限于英寸）		
垂直度	0.020mm		
测量压力	1.6 ± 0.5N		
数据输出	SPC , RS-232C		
电源	AC适配器（选件）		
尺寸（W*D*H）	141.5*268*761mm		141.5*268*1016mm
重量	17.8kg		19.8kg