PA66 21G0-202B 漳州长春

产品名称	PA66 21G0-202B 漳州长春	
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司	
价格	29.50/千克	
规格参数	长春:长春 21G0-2:21G0-202B 漳州:漳州	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室	
联系电话	15015182514 15015182514	

产品详情

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/LCF50-PA66 MT 1011 NAT/美国PlastiComp

用途:其它

特性备注:长碳素纤维,50%,抗撞击性,高。颗粒料

重要参数: 密度:1.37 g/cm3 缺口冲击强度:310 断裂伸长率:1 % 弯曲强度:507 MPa 弯曲模量:35900 MPa

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/PA66-38GF+MD/上海华合

用途: 其它

特性备注:38%玻纤,矿纤复合增强

重要参数: 密度:1.38 g/cm3 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:120 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:3 %

弯曲强度:190 MPa 弯曲模量:8500 MPa 热变形温度:235

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/PA66-GF%30+20PTFE/上海华合

用途: 其它

特性备注:30%玻纤增强,20%PTFE

重要参数: 密度:1.54 g/cm3 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:107 拉伸强度:141 MPa 断裂伸长率:2 %

弯曲强度:221 MPa 弯曲模量:8164 MPa 热变形温度:243 填充物含量:28 %