20mm高凹凸型塑料排水板 山东车库顶层疏水隔离层

产品名称	20mm高凹凸型塑料排水板 山东车库顶层疏水隔离层
公司名称	· 德州润泽土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	抗压强度:20KN/㎡ 伸长率:350% 疏水率:85%
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

20mm高凹凸型塑料排水板 山东车库顶层疏水隔离层

塑料排水板在现代建筑中起到了非常重要的作用。由于其优异的排水性能和抗压强度,它被广泛应用于车库、屋顶及其他建筑物的排水系统中。本文介绍的20mm高凹凸型塑料排水板是一种不错的疏水隔离层,适用于山东地区的车库顶层疏水系统。

20mm塑料排水板

本产品采用塑料材料制造,具有很高的抗压强度,可达到20KN/㎡。这种强度足以承受车辆行驶和停放产生的重压,不易变形或损坏。

凹凸型排水板

20mm高凹凸型塑料排水板表面采用凹凸型设计,增加了排水槽和流道,有利于快速排水并保持排水道通畅。排水板底部的设计也非常重要,能够让积水在地面下流动,防止排水板被浸泡,造成水渍残留。

20mm塑料疏水板

这款排水板的疏水率高达85%,是由其表面多个半球形凸起和流道共同作用产生的。当水流经过排水板表面,会迅速进入排水槽,流向下方的排水系统,从而达到疏通排水和保护车库屋顶的目的。

价格和属性

材料模度抗压强度伸长率疏水率价格

20mm

以上是20mm高凹凸型塑料排水板的介绍,该产品具有优异的排水性能和抗压强度,适用于山东地区的车库顶层疏水系统。如果您需要更多的信息,请联系我们。