常熟椭圆齿轮流量计,昆山柴油流量计厂家,苏州流量计厂家

产品名称	常熟椭圆齿轮流量计,昆山柴油流量计厂家,苏州 流量计厂家
公司名称	苏州艾源特仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山经济开发区同丰东路
联系电话	86-051288930255 13338051281

产品详情

一、用途:椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。二、工作原理与结构:椭圆齿轮流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮流量计的转数与每次排量四倍

的乘积即为被测液体流量的总量

· 型号	AYTLC-A铸铁	AYTLC-E铸钢	
项目			
公称压力MPa	1.0 1.6	2.5 4.0 6.4	
被测液体粘度		2-8mPa.s	
被测液体温度		-20 ~+100	
	流量范围m ³ /h		
型号	0.2级	AYTLC-E铸钢	
精度			
等级			
公称口			

径DNmm	0.5级	0.2级	0.5级	0.2级
10	0.08~0.4	0.1~0.4	0.08~0.4	0.1~0.4
15	0.25~1.5	0.3~1.5	0.25~1.5	0.3~1.5
20	0.5~3	0.6~3	0.5~3	0.6~3
25	1~6	1.2~6	1~6	1.2~6
40	2.5~15	3~15	2.5~15	3~15
50	4~24	4.8~24	4~24	4.8~24
80	10~60	12~60	10~60	12~60
100	16~100	20~100	16~100	20~100
150	32~190	38~190	32~190	38~190
200	34~340	68~340	34~340	68~340