

400A移动柴油发电电焊机防雨型

产品名称	400A移动柴油发电电焊机防雨型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400a -J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

400A移动柴油发电电焊机防雨型,大泽发电焊机整流桥和电抗器,使焊接电流更平稳焊接电流稳定,小电流焊接易起弧,焊接效果好,飞溅小,焊接成型美观;辅助电源交流直流电2种50HZ/220v/2Kw(50Hz/220v/2Kw),比原190焊机220v/2Kw功率更大;采用电子电位器调节焊接电流,在80-250A电流可调节,故障率更低,维修方便简单。适用范围:该产品重量轻、体积小、移动方便,可用于焊接,也可单独作为发电机,适用于野外无电区域焊接施工及抢修。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数:

型号: TO400A-J

电焊机参数

额定电流: 400A

电流调节: 0-400A

额定电压: 26-30V

焊条直径: 2.0-8.0mm

空载电压: 65V

负载持续: ****

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去, 包装的时候是立起来的, 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

机器虽好但是也要注意保养, 才能保证使用寿命, 严禁负荷工作, 使用前请加四冲程润滑油, 汽油。要及时添加机油, 长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品, 严禁烟火, 勿用物体敲击本品, 为防止损坏机器以及发生其它意外。大泽动力发电电焊机采用海骠精品四冲程发动机, 具有油耗低、可靠性高的点。配有大容量的油箱, 可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统, 当油量过低时, 可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。