

# TO19000ETX-F服务好静音柴油发件地16千瓦

产品名称	TO19000ETX-F服务好静音柴油发件地16千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/包
规格参数	型号:TO19000ETX 品牌:大泽动力 燃油:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO19000ETX-F服务好静音柴油发件地16千瓦其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组，以便使用相同的备用零部件，方便维修与管理。负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可选用高压发电机组。

静音柴油发电机组行业标准，广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域，甚至在极为恶劣的环境下，也能提供非常可靠的电力。公司创造设计的内置多及减震系统、能有效地消除机组运行时的振动，使控制系统及电气元件受到更好的保护。TO19000ETX-F服务好静音柴油发件地16千瓦品种多结构较紧凑，体积小，重量轻性能稳定可靠，无故障期长达6500小时，一般维护保养易行，

TO19000ETX-F服务好静音柴油发件地16千瓦

型号TO19000ETX

发电机参数

额定功率： 16KW

备用功率： 17KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、三缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： 有

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 200g/kw.h (

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 450/550KG

外形尺寸： 1200\*700\*800（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包