CA 美国伊士曼 CM155 注塑级

产品名称	CA 美国伊士曼 CM155 注塑级
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	41.00/公斤
规格参数	美国伊士曼:美国伊士曼 CM155:CM155 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

CA 美国伊士曼 CM155 注塑级介绍

CA是一种高性能工程塑料,具有优异的力学性能和耐温性能。它是由美国伊士曼公司生产的一种材料,被广泛应用于汽车、电器、工业制造等领域。

材料名称 CA

生产厂家 美国伊士曼公司

级别 注塑级

特性 高强度:CA具有优异的拉伸强度和弯曲强度,比其

他工程塑料有更好的机械性能。 耐温性

: CA的耐温性能也十分优异,*高使用温度可达180

。 耐化学性:CA具有很好的耐化学性能,在各种化学物质的腐蚀中表现出色。

耐磨性:CA的耐磨性能也很优异,可用于制造高

摩擦部件。

> 电器领域:电动工具、家电、办公设备等。 工业制造:制造工具、机床部件、阀门、泵等。

在注塑加工方面,CM155是CA的一种注塑级别。它具有良好的热稳定性和流动性,可用于制造各种复杂形状、高精度的零部件。CM155注塑级别的CA材料在汽车制造、电器制造、工业制造等行业也有广泛应用。

总之,CA是一种具有出色性能和广泛用途的工程塑料,而CM155注塑级别的CA材料具有更好的加工性能和适用范围。在不断发展的现代工业中,CA材料的应用必定会越来越广泛。

产品详情:

CA:美国伊士曼: CA 粉:398-3. CA粉 CA透明料 CA二醋酸纤维塑料 膜压级 注塑级

CA:美国伊士曼: CA 粉:398-10. CA粉 CA透明料 CA二醋酸纤维塑料 膜压级 注塑级

CA:美国伊士曼:530A 注塑级

CA:美国伊士曼:1022EE02-32 注塑级

CA:美国伊士曼:132E050 注塑级

CA:美国伊士曼:CM155注塑级

CA:美国伊士曼:105E3V45728 注塑级

CA:美国伊士曼132E5238029 注塑级

CA:美国伊士曼:132E5243231 注塑级

CA:美国伊士曼:132E018注塑级

CA:美国伊士曼132E022 注塑级

CA:美国伊士曼:383A4000009 注塑级

CA:ROTUBA:AB33 注塑级

CA粉特性:调剂油墨助剂压膜喷图