

# 医药级硬脂酸聚炔氧40酯

产品名称	医药级硬脂酸聚炔氧40酯
公司名称	北京鑫洲科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:硬脂酸聚炔氧40酯 化学名:S - - 4 0 含量: 99 ( % )
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路1号院21号平房
联系电话	86-010-62901546 13718989618

## 产品详情

产品名称	硬脂酸聚炔氧40酯	化学名	S - - 4 0
含量	99 ( % )	用途	软膏的基质和乳化剂 , 滴丸剂基质

规格 2 0 或 2 5 K G

<!-- .at\_2{font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_19{color: black; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_14{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 213.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_29{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 63pt; mso-char-indent-count: 6.0} .at\_18{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 52.5pt; mso-char-indent-count: 5.0} .at\_31{mso-yfti-irow: 7} .at\_3{mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at\_26{font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_13{font-family: ??; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_23{margin: 0cm 0cm 0pt} .at\_6{color: black; font-family: ??; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at\_20{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 213.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_5{color: black; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: ??; mso-hansi-font-family: ??} .at\_22{mso-yfti-irow: 2} .at\_17{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 213.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_15{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 68.25pt; mso-char-indent-count: 6.5} .at\_28{mso-yfti-irow: 5} .at\_25{mso-yfti-irow: 4} .at\_12{font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-ascii-font-family: ??; mso-hansi-font-family: ??; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_32{mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_11{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 57.75pt; mso-char-indent-count: 5.5} .at\_7{margin: 0cm 0cm 0pt 63pt; text-indent: -63pt; mso-char-indent-count: -6.0} .at\_24{mso-yfti-irow: 3} .at\_9{mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes} .at\_21{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 26.25pt; mso-char-indent-count: 2.5}

.at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt 63.25pt; text-indent: -63.25pt; mso-char-indent-count: -6.0} .at\_10{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 213.05pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at\_30{mso-yfti-irow: 6} .at\_33{mso-special-character: line-break} .at\_8{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at\_16{mso-yfti-irow: 1} .at\_4{mso-spacerun: yes} .at\_1{mso-bidi-font-weight: normal} .at\_27{color: black; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt} -->

**质量指标:** c p—2005三证齐全本品为白色或淡黄色蜡状固体状，无臭、在水、乙醇或

乙醚中溶解，在乙二醇中不溶硬脂酸聚羟氧40酯广泛用于水溶性栓剂基质，也可以作为中草药栓剂的基质，如治疗疟疾的青蒿素栓剂。硬脂酸聚羟氧40酯用作软膏的基质和乳化剂，以增加药物对皮肤的分散和生物利用度。它可以取代平平加、op系列乳化剂、十二烷基苯磺酸钠、吐温80、硬脂酸三乙醇胺等乳化物来制取软膏,使软膏外观更加细腻、洁白、乳化均匀.s-40也可以作为滴丸剂基质，药物在其分散体系中的分散崩解以及在溶出中对药物增溶.硬脂酸聚羟氧40酯在化妆行业中用作雪花膏、护发素等水包油型的产品。

项目	指标
外观 (25 )	白色或淡色蜡状固体
溶液澄清度与颜色	澄清透明无色或不深于黄色6号标准比色液
熔点 ( )	46---51
酸值 (mgkoh/g)	2.0
皂化值 (mgkoh/g)	25-----35
羟值 (mgkoh/g)	22-----38
炽灼残渣 (%)	0.3
重金属 (ppm)	10